



**ES-IZJAVA O SKLADNOSTI**  
*EC DECLARATION OF CONFORMITY*

Proizvajalec (ime, naslov)  
*Manufacturer (name, address)*

**M SORA d.d.**  
**Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija**

Kraj proizvodnje (naslov)  
*Place of manufacturer (address)*

**Industrijska ulica 13,**  
**4226 Žiri, Slovenija**

**s polno odgovornostjo izjavlja, da**  
*We declare under our sole responsibility that*

proizvod (tip, model) <i>product (type, model)</i>	<b>Dvokrilno okno brez pokončnika</b>
partija, tip, serija, serijska številka <i>lot, batch, serial number</i>	<b>tip UDOBJE PASIV</b>

<b>ustreza zahtevam naslednjih predpisov:</b> <i>is in conformity with the provisions of the following regulations</i>	Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št.52/00) <i>Directive 89/106/EGS</i>
<b>in izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:</b> <i>and complies with the requirements of the following standards</i>	SIST EN 14531-1:2006
<b>Prvo preskušanje je izvedel sledeči pristojni organ:</b> <i>The ITT tests were made by notified body</i>	Ift Rosenheim, Theodor Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland (št. 10-001128-PR07)

Kraj in datum:  
*Place and date:*

Žiri, 1.6.2011

Ime in priimek, funkcija:  
*Name, surname, position:*

Barbara Šubic, Vodja projektov

Podpis pooblaščenice osebe:  
*Signature of authorized person:*



M SORA d.d.  
Trg svobode 2  
4226 Žiri

Slovenija

11

EN 14351-1:2006

Dvokrilno leseno okno  
tip UDOBJE PASIV, z odpiranjem po  
vertikalni in horizontalni osi

Okno namenjeno za vgradnjo  
v privatne in javne zgradbe

Odpornost proti obremenitvam z vetrom  
(SIST EN 12210)

Razred C2/B3

Vodotesnost  
(SIST EN 12208)

Razred 7A

Toplotna prehodnost stekla  
(SIST EN 673)  
[W/m<sup>2</sup>K]

0,5

Toplotna prehodnost okna  
(SIST EN 10077-1, 1,9 x 2,4m)  
[W/m<sup>2</sup>K]

0,74

Prepustnost zraka  
(SIST EN 12207)

Razred 4