

M SORA

Imejte svoj pogled

VHODNA VRATA

## VSEBINA

Stran

LESENA VRATA.....	4
Tehnični podatki lesena vrata.....	8
Moderna lesena vrata.....	10
Vetro lesena vrata.....	30
Klasična lesena vrata.....	34
Stranska lesena vrata.....	38

LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA.....	40
Tehnični podatki les-alu vrata.....	44
Moderna les-alu vrata.....	46
Vetro les-alu vrata.....	60
Klasična les-alu vrata.....	64
Stranska les-alu vrata.....	68

TEHNIKA.....	72
--------------	----

Tehnični podatki

BARVE.....	78
------------	----

Barvni toni lesenih in aluminij. površin

STEKLO.....	82
-------------	----

Ornamenti stekel

DODATKI.....	83
--------------	----

Ključavnice

Kljuke

Ostali dodatki

# LES IN LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA

## VRATA. PROSTORSKI IN SIMBOLNI PREHODI ŽIVLJENJA

Vrata so del življenja! Dnevno jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, se jih neštetokrat dotaknemo, jih s spoštovanjem, s pričakovanjem, z zadržanostjo, z radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi razkrivamo ...

Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja. Vrata vabijo, da jih prestopimo, so pot, prehodi od rojstva do smrti. Dobimo jih z rojstvom in skozne simbolno odidemo, prestopimo onkraj. Odperta so priložnost, upanje, zaprta zasebnost, občutek miru ali razočaranje in utesnjenost.

Vrata so povezana z naravno potrebo po urejanju in členjenju prostora. Najstarejša so bila ali lesena, masivna, brez poslikav in rezbarij.

Danes so najboljša vhodna vrata minimalistično enostavna in čistih linij, izdelana iz visoko kakovostnih lesnih kompozitov.

Ključne odlike današnjih vhodnih vrat vrat so toplotna in zvočna izolativnost ter občutek domačnosti, ki jo izzareva toplina lesa. Lesena in lese-aluminij vhodna vrata lahko brez občutka vsiljenosti pripomorejo k privlačnemu vтisu prostora. Z uporabo različnih vrst lesa in barv lahko dosežemo prav posebne estetske poudarke. Užijte naravo v najlepši obliki s pomočjo bogate tekture lesa, ki lahko poteka prečno ali vzdolžno.


Morda vas vhodna vrata v katalogu navdahnejo in pripeljejo do spoznanja o vratih vašega življenja. Skozi vaša vrata boste stopali v življenje, potovali skozenj in v prihodnost.

Avtor: Mag. Polona Sketelj









# LESENA VHODNA VRATA

## PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO

**Edinstven in naraven je pravi les v svoji najlepši obliki.**

Individualne barve, tekstura in struktura lesa dajejo površinam vrat nepogrešljivo obliko elementa zgradbe. Naj si bo na tleh, kot pohištvo ali pa na površini vrat - naraven les nudi s svojim nezamenljivim izvirnim šarmom ugodno bivanjsko klimo, ki enostavno vabi k dobremu počutju.

**Odločilne so prednosti pri varovanju okolja.**

Lesena vrata imajo najugodnejši ekološki profil, saj so narejena iz trajno obnovljivega naravnega materiala. V lesu je varno shranjen toplogredni plin CO<sub>2</sub>. Lesena vhodna vrata pripomorejo k varčevanju z energijo saj z odlično toplotno izolativnostjo zmanjšujejo stroške ogrevanja objekta.

**Možnost izbire visokoizolativnih izvedb.**

Poleg standardne izvedbe je mogoče izbirati med nizkoenergijskimi ali pasivnimi izvedbami vrat.

**Najkakovostenješa površinska obdelava**

prek različnih barvnih tonov in učinkov nudi široke možnosti oblikovanja, prilagojenega dejanskim željam kupca. Naše barve nudijo izjemno zaščito pred vremenskimi in mehanskimi vplivi. Naravno zaščitena in oplemenitena lesena površina vam bo ob pravilni negi nudila dolgoletno zadovoljstvo z vašimi vhodnimi vrti.

**Visoka toplotna izolativnost in optimalna zvočna zaščita, najboljša varnost.**

## LES MODERN



**LES VETRO**

H192 S.28



H453 S.26



H122 S.27



H122E S.27



H150E S.27



H146 S.23



H125E S.24



H136E S.29



H194 S.29



H301 S.30



H301 S.30

**LES CLASSIC**

H304 S.31



H305 S.31



H405 S.30



H306 S.32



H308 S.32



H309 S.32



H310 S.31



H412 S.33



H311 S.33



H501 S.34



H502 S.34



H503 S.35



H512 S.34



H513 S.35



H506 S.35



H507 S.36



H509 S.36



H551 S.36



H410 S.37



H404 S.28



H402 S.37



H510 S.36



H550 S.37

**STRANSKA  
VRATA**

HN1 S.39



HN2 S.39



HN3 S.39



HN4 S.39




HN5 S.39



HN6 S.39



HN7 S.38





	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - STARI LES
Modeli	H101.....	H301.....	H501.....	H401.....
Stran v katalogu	10- 29	30 - 33	34 - 37	-
Debelina podboja	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Debelina krila	68 mm	76 mm	68 mm	68 + 20 mm masiven stari les (88 mm)
Izvedba krila	standard plošča (opcija Allwetter)	standard plošča (opcija Allwetter)	standard plošča (opcija Allwetter)	standard plošča (opcija Allwetter)
Steklo	2-slojno, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K ornamenti skupine 1	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, zunaj parsol sivi ESG + emajl / noter prozorno ESG	2-slojno, Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K ornamenti skupine 1	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K ornamenti skupine 1
Odkapna letev	odvisno od modela (W1, W7, brez)	brez	lesena W1	brez
Aplikacije (nerjavno jeklo, les,..)	samo zunaj	samo zunaj	okrasni okvir in predplošča polnila samo zunaj	-
Steklitvene letve	samo znotraj, poravnana	brez	zunaj in znotraj	odvisno od modela
Tesnilo	2	2	2	2
Ključavnica	3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje
Nasadila	3D nastavljava	3D nastavljava	3D nastavljava	3D nastavljava
Prag	termoizolacijski TB75	termoizolacijski TB75	termoizolacijski TB75	termoizolacijski TB75
Toplotna prehodnost Ud	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)

**Standardna izvedba - splošno:**

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- standardna plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče UP = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).
- aplikacije iz nerjavnega jekla ali lesa in okrasni utori samo na zunanjih strani
- površinska obdelava - enobarvana debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah
- enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo
- brez kljuk, rozet ali ročajev

**Opcijska izvedba za doplačilo:**

- Allwetter plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitev na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi

**NIZKOENERGIJSKA 85**

H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....	H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....
10 - 37	10 - 33	10 - 37	10 - 33
85 mm	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm	100 mm (VETRO 109 mm)
85 mm (VETRO 94 mm)	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)
nizkoenergijska plošča	nizkoenergijska plošča	pasivna plošča	pasivna plošča
3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W1, W7, brez)	nerjavno jeklo W7 ali brez	odvisno od modela (W1, W7, brez)	nerjavno jeklo ali brez
samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj
odvisno od modela	samo znotraj, poravnana	odvisno od modela	samo znotraj, poravnana
3	2	3	2
3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе
3D nastavlјiva	skrita, 3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	skrita, 3D nastavlјiva
termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB52	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT
do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)

**PORAVNANA\*\* 85**

H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....	H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....
10 - 37	10 - 33	10 - 37	10 - 33
85 mm	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm	100 mm (VETRO 109 mm)
85 mm (VETRO 94 mm)	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)
nizkoenergijska plošča	nizkoenergijska plošča	pasivna plošča	pasivna plošča
3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W1, W7, brez)	nerjavno jeklo W7 ali brez	odvisno od modela (W1, W7, brez)	nerjavno jeklo ali brez
samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj
odvisno od modela	samo znotraj, poravnana	odvisno od modela	samo znotraj, poravnana
3	2	3	2
3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе
3D nastavlјiva	skrita, 3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	skrita, 3D nastavlјiva
termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB52	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT
do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)

**PASIVNA 100**

H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....	H101,...,H301,...,H501	H101,...,H301,....
10 - 37	10 - 33	10 - 37	10 - 33
100 mm	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)
100 mm (VETRO 109 mm)			
pasivna plošča	pasivna plošča	pasivna plošča	pasivna plošča
3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W1, W7, brez)			
samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj
odvisno od modela	odvisno od modela	odvisno od modela	odvisno od modela
3	3	3	3
3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе
3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	3D nastavlјiva
termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT
do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)			

**PORAVNANA\*\* 100**

H101,...,H301,....	10 - 33	100 mm (VETRO 109 mm)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
100 mm (VETRO 109 mm)			
pasivna plošča	pasivna plošča	pasivna plošča	pasivna plošča
3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
nerjavno jeklo ali brez			
samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj
samo znotraj, poravnana	odvisno od modela	odvisno od modela	odvisno od modela
2	3	3	3
3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе	3-točkovna na kavljе
skrita, 3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	3D nastavlјiva	3D nastavlјiva
termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT
do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)			

• **Nizkoenergijska** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče UP = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).

• **Pasivna** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče UP = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).

\*\* **Pozor** - pri poravnanih izvedbah (krilo in podboj v isti ravnini) lahko zaradi tehničnih in klimatskih pogojev pride do razlik med poravnanočnostjo med krilom in podbojem. Krilo je običajno nekaj milimetrov višje od podboja. Zaradi nastavitev okovja in natančnosti vgradnje je lahko rega med krilom in podbojem neenakomerna.



### H101

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



### H101

Vrsta lesa: smreka,  
krilo zunaj / znotraj grčast, krtačen furnir -  
pokončno (efekt starega lesa)  
Barva krilo: efekt starega lesa (smreka siva)  
Barva podboj: RAL9005  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: V150S  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### H101

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E13  
Kljuka: S689  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S

*Imeti vrata pomeni imeti dom,  
varnost, prostor pripadanja.*



## H101

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj  
prečno furnirano

Barva: E11

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR-LA (dolžina krila)

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: satinato beli



**LES MODERN**



## H101

Vrsta lesa: macesen; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno,  
stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Površinska obdelava: oljeno


Kljuka znotraj: S604

Rozeta zunaj: SZA

Prijemalo: SD160

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno



## H101

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno, stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Površinska obdelava: oljeno (sivi barvni ton)

Barva podboj zunaj: RAL7021

Kljuka znotraj: S640

Rozeta zunaj: SZE

Prijemalo: SQ160

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



## H101

Vrsta lesa: smreka,

krilo zunaj / znotraj grčast, krtačen furnir - prečno (efekt starega lesa)

Barva krilo: efekt starega lesa (smreka rjava)

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZS

Prijemalo: GS160

Posebna izvedba: podboj zunaj prekrit z alu profilom RAL7016



## H101

Vrsta lesa: macesen

Barva: L12

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z


Prijemalo: GR150

Odkapna letev: W7



## H101

Vrsta lesa: smreka  
Barva: RAL7045  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: V10Q  
Odkapna letev: W7  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



**LES MODERN**



## H101

Vrsta lesa: smreka  
Barva znotraj: F00  
Krilo zunaj: DECO 0427 Beton  
Barva podboj zunaj: PFS9007 (groba)  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG1-140  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: Satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



## H401

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage),  
krilo zunaj masivna aplikacija iz starega lesa, tip 3A prečno  
Barva znotraj: F00  
Barva podboj zunaj: RAL7016  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAP  
Prijemalo: GR160  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



## H401

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 5C prečno,  
krilo znotraj prečno furnirano

Barva znotraj: F00

Kljuka: S689

Slika levo: pogled od zunaj

Slika desno: pogled od znotraj

## MASIVEN STARI LES

Za vsako vgrajeno desko je dolga in posebna zgodba.  
Desetletja ali stoletja so jo oblikovali sonce, veter in dež.  
Edinstvena je po svoji obliku, strukturi in barvi in predstavlja  
pravi stari les v najlepši obliku.

#### H401

Vrsta lesa: hrast (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 4E prečno  
Barva znotraj: E00  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: GS160-FS  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na  
prijemalu



#### H401

Vrsta lesa: hrast (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 2E prečno  
Povšinska obdelava: oljeno  
Kljuka znotraj: S604  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: V10QS  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



LES MODERN



#### H401

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz starega lesa, tip 3B prečno  
Barva znotraj: F00  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZEP  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli



### H103

Vrsta lesa: macesen  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: GR180  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### H197

Vrsta lesa: smreka  
Barva: RAL 7021  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: V120  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### H103

Vrsta lesa: macesen; krilo zunaj / znotraj  
prečno furnirano  
Površinska obdelava: oljeno  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: D55QE  
Stranski element: ST02-polno,  
zunaj / znotraj prečno furnirano  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

*Les s svojo živahno teksturo  
poskrbi za najboljšo kakovost  
bivanja in naravno klimo prostora.*



### H103

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj  
prečno furnirano

Barva: E12

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA

Prijemalo: GR160-FS

Odkapna letev: W1


Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 6S na prozornem  
steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na  
prijemalu



**LES MODERN**



### H103

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno,  
stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Površinska obdelava: oljeno

Barva podboj zunaj: RAL7021

Kljuka znotraj: S640

Rozeta zunaj: SZE

Prijemalo: SQ160

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno



### H105

Vrsta lesa: smreka  
Barva: RAL7015  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: HG1-120  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 105S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



### H141

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - pokončno  
Površinska obdelava znotraj: oljeno  
Barva zunaj: PFS7016 (groba)  
Površinska obdelava dekor zunaj: oljeno  
Kljuka znotraj: S604  
Rozeta zunaj: SZA  
Prijemalo: SD80  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli



### H106E

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano  
Barva: E14  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZE  
Prijemalo: GS160  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 106S  
na prozornem steklu

## H107

Vrsta lesa: macesen,  
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano  
Barva: L12  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: GR80  
Odkapna letev: W1  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: peskan motiv z imenom  
in hišno številko



## H107E

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano  
Barva: E17  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZS  
Prijemalo: GS160  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 4S  
na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



**LES MODERN**

## H197E

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj, barva RAL9005  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S





## H191

Vrsta lesa: smreka, krilo zunaj in dekor zunaj grčast, krtačen furnir - prečno  
(efekt starega lesa)

Barva zunaj in dekor zunaj: efekt starega lesa (smreka rjava)

Barva zunaj: RAL8019

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj, barva RAL9005

Kljuka zunaj: S640

Rozeta zunaj: SZEP

Prijemalo: SQ160

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: satinato beli

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



## H191

Vrsta lesa: hrast  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno

Barva dekor zunaj: RAL7016

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR160-FS

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



## H144

Vrsta lesa: macesen,  
krilo zunaj prekrito z dekorativnimi  
letvami - prečno

Površinska obdelava: oljeno


Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZEP

Prijemalo: GS-TL


## H195

Vrsta lesa: macesen,  
krilo zunaj na strani nasadil prekrito z  
dekorativnimi letvami - pokončno  
Barva: L12  
Steklo: prozorno  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZS  
Prijemalo: GS-LA  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



## H196


Vrsta lesa: smreka,  
krilo zunaj prekrito z dekorativnimi letvami -  
pokončno  
Barva: PFS9006 (groba)  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: D39  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



## H143

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj na strani nasadil prekrito z dekorativnimi letvami - pokončno  
Barva: E11  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli





### H108

Vrsta lesa: hrast, krilo zunaj grčast furnir - pokončno

Barva RAL9016

Površinska obdelava dekor zunaj: oljeno

Steklo: motiv 108B na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR150

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 108BS na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### H413

Vrsta lesa: macesen

Barva: L12

Steklo: satinato beli

Kljuka: S694

Odkapna letev: W1



### H148

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 3A prečno / pokončno

Barva znotraj: F00

Steklo: alteutsch beli

Kljuka: GSE1

Odkapna letev: W7S

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S

*Edinstven in naraven je  
pravi les v svoji najlepši obliki.*

### H109

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E13  
Steklo: uadi beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZE  
Prijemalo: GS150-FS  
Odkapna letev: W1  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



### H193

Vrsta lesa: hrast  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: GR150  
Odkapna letev: W7  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



**LES MODERN**

### H146

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L11  
Steklo: motiv 146 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZA  
Prijemalo: GR150  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 146S na prozornem steklu





### H116E

Vrsta lesa: hrast, krilo zunaj / znotraj grčast furnir - pokončno

Površinska obdelava: oljeno / Barva dekor zunaj RAL7016

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Steklo: motiv 116 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZS

Prijemalo: GS160

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: Motiv 116S na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### H125E

Vrsta lesa: smreka

Barva: F17

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Steklo: motiv 125 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA

Prijemalo: GR150

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: Motiv 125S na prozornem steklu



### H147

Vrsta lesa: hrast

Barva: E11

Steklo: motiv 147 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR80-FS

Odkapna letev: W1

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: Motiv 147S na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov

na prijemalu



### H121E

Vrsta lesa: hrast  
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano  
Barva: E11  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZS  
Prijemalo: GQ80




**LES MODERN**



### H119

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F13  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: GS80  
Odkapna letev: W5  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: Motiv 5S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



### H111E

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F11 / Barva dekor zunaj: RAL7016  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: motiv 111 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: GR80  
Odkapna letev: W1  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 111S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



### H411

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 3B prečno  
Barva podboj in dekor zunaj: RAL8019  
Barva znotraj: F00  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZEP  
Prijemalo: GS160-FS  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



### H453

Vrsta lesa: hrast (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 2E prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: S604  
Rozeta zunaj: SZAP  
Prijemalo: SD160

Naraven les s svojim šarmom nudi  
ugodno bivanjsko klimo, ki enostavno  
vabi k dobremu počutju.

## H150E

Vrsta lesa: smreka  
Barva: PFS7016 (groba)  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZA  
Prijemalo: HG1-120



## H122

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F11  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Odkapna letev: W1  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



## H122E

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L12  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZS  
Prijemalo: D55QE (prečno)  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1





#### H426

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega lesa, tip 3A prečno  
Barva znotraj: F00  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZEP  
Prijemalo: SQ-LA  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: peskan motiv na prozornem steklu (številka)



#### H192

Vrsta lesa: hrast,  
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - pokončno  
Steklo: motiv 192 na prozornem steklu  
Površinska obdelava: oljeno (temno rjavi barvni ton)  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZS  
Prijemalo: GQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



#### H404

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega lesa, tip 3B prečno  
Barva znotraj: F00  
Steklo: alteutsch beli  
Kljuka: GM70  
Odkapna letev: W7S  
Dodatki: črna mreža 404 čez steklo zunaj



### H194

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E11  
Barva dekor zunaj: RAL7016  
Steklo: motiv 194 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZA  
Prijemalo: GG194  
Odkapna letev: W7  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



**LES MODERN**



### H136E

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E15  
Barva dekor zunaj: RAL1019  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: motiv 136 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: Z  
Prijemalo: GG136  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST01  
Steklo stranski element: motiv 136S na prozornem steklu



### H301

Vrsta lesa: smreka  
Brava znotraj: F00  
Barva podboj zunaj: RAL7021  
Krlo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: VK150L (LED osvetlitev)  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### H301

Vrsta lesa: smreka  
Brava znotraj: F00  
Barva podboj zunaj: PFS9007 (groba)  
Krlo zunaj: steklo prozorno + emajl RAL7000  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG2E-TL



### H405

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage);  
zunaj masivna aplikacija iz starega  
lesa, tip 3B prečno  
Barva znotraj: F00  
Steklo: Parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZEP  
Prijemalo: SQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S

### H304

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E17  
Steklo: Parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZE  
Prijemalo: GS160-FS  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov  
na prijemalu



### H305


Vrsta lesa: hrast,  
krilo prečno furnirano  
Barva: E11  
Steklo: Parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZA  
Prijemalo: GR180  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



**LES** VETRO

### H310

Vrsta lesa: macesen; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno,  
stranski element znotraj grčast furnir - prečno  
Površinska obdelava: oljeno  
Steklo: Parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D55QE (prečno)  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno






### H308

Vrsta lesa: smreka  
Barva znotraj: F00  
Barva podboj zunaj: RAL7021  
Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR-LA  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### H306

Vrsta lesa: smreka,  
krilo zunaj / znotraj grčast, krtačen furnir -  
prečno (efekt starega lesa)  
Barva krilo: efekt starega lesa (smreka rjava)  
Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni  
(brez izreza za steklo)  
Barva podboj: RAL7021  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### H309

Vrsta lesa: smreka  
Barva znotraj: F00  
Barva podboj zunaj: RAL7021  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D39

*Steklo se sveti in hkrati odseva  
vso barvno paleto, obenem pa svetlobi  
omogoča prehod v prostor.*



### H311

Vrsta lesa: hrast

krilo zunaj na strani nasadil prekrito z  
dekorativnimi letvami - pokončno

Barva: E12


Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni

Kljuka znotraj: GE540


Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: GS-TL

Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



**LES** VETRO



### H412

Vrsta lesa: hrast (izvedba Vintage),

krilo zunaj masivna aplikacija iz starega lesa, tip 2E prečno

Površinska obdelava: oljeno

Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: GS-TL

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Posebna izvedba: podboj zunaj prekrit z alu profilom, RAL7021



### H501

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F17  
Steklo: motiv 504 na prozornem steklu  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W1  
Stranski element: ST02  
Steklo stranski element: motiv 504S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### H502

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L12  
Steklo: alteutsch beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W5



### H512

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E13  
Steklo: uadi beli  
Kljuka: GM70  
Odkapna letev: W1

### H506

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E17  
Steklo: ornament 504 beli  
Kljuka: GM57  
Odkapna letev: W1



### H513

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E11  
Steklo: vitraž 500  
Kljuka: GM60  
Odkapna letev: W1



**LES CLASSIC**

### H503

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E11  
Glas: katedral beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W1  
Stranski element: ST02 (levo in desno)  
Steklo stranski element: katedral beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1





### H507

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F13  
Steklo: motiv 507 na prozornem steklu  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W1  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1




### H510

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E14  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W1



### H509

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L11  
Steklo: činčila bela  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W1



### H551

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L12  
Steklo: uadi beli  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W1  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S

*Stanovitnost dizajna gre z roko v roki s toplino, brezčasno lepoto in trajnostjo.*



### H550

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F19  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W1



**LES CLASSIC**

### H402

Vrsta lesa: hrast (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz  
starega lesa, tip 2E prečno  
Povšinska obdelava: oljeno  
Kljuka: GSE1



### H410

Vrsta lesa: smreka (izvedba Vintage),  
zunaj masivna aplikacija iz  
starega lesa, tip 3B  
Barva znotraj: F00  
Steklo: altdeutsch beli  
Kljuka: GM70  
Odkapna letev: W7S  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik  
odtisov FS1S,  
mreža čez steklo H410 črna,  
steklitveni okvir zunaj RAL9005



# LESENA STRANSKA VRATA

## Standardna izvedba:

Vrsta lesa:	smreka (po ponudbi hrast ali macesen)
Dimenzije:	širina do 1100 mm, višina do 2100 mm OKFF
Debelina krila / podboja:	68 mm / 68 mm, večslojno lepljen masiven les
Steklo:	izolacijsko, 2-slojno, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , ornamenti skupine 1
Polnilo:	izolacijsko 29 mm, zunaj profilirano
Tesnilo:	tesnilo v podboju in krilu
Nasadila:	3 kos 3D nastavljivih, Ø 20 mm, srebrna barva
Ključavnica:	3-točkovna na kavlje, DIN 92/10 mm, srebrna
Prag:	TB75, termoizolacijski
Površinska obdelava:	enobarvana debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah
Cilindrični vložek:	enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo
Dodatki za vrata:	po ponudbi
Posebne izvedbe:	po ponudbi
Ud-vrednost:	do $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (les smreka)

Da bo vaša hiša tudi na  
"drugi pogled" dobro izgledala

Stranska vhodna vrata so po obliku enostavnejša, kljub temu pa jih odlikuje kakovostna mojstrska izdelava, varnost in polna funkcionalnost, hkrati pa so cenovno ugodnejša od vhodnih vrat. Zaradi tega so idelana izbira za pomožne vhode, za prehod v garažo, vrata v kuričnico ali kletnico vrata, prav tako pa so kot večnamenska vrata uporabna za ločene manjše objekte in garaže ali za vrtne hiše.

Predstavljamo vam široko paletvo modelov stranskih vhodnih vrat, ki jih lahko barvno in funkcionalno uskladimo z vašimi vhodnimi vrti.


**Pomembno obvestilo:** pri namenu uporabe stranskih vrat upoštevajte naša priporočila iz priložene knjižice z navodili za vgradnjo, vzdrževanje in nego vrat. Upoštevajte tudi CE-lastnosti stranskih vrat, saj so vrata namenjena predvsem za vgradnjo v neogrevane in nebivalne prostore.

Pazite tudi na omejitve glede dimenzij in kombinacij z ostalimi dodatki, kot so ključavnice, kljuke, barve,.. Kombinacije s stranskimi elementi ali nadsvetlobami niso možne!



## HN7

Vrsta lesa: macesen  
Barva: L12  
Ključka: GSE1  
Steklo: činčila bela



**HN1**

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F11  
Kljuka: GE92

**HN2**

Vrsta lesa: smreka  
Barva: RAL7021  
Kljuka: GE92  
Steklo: satinato beli

**HN4**

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F16  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli

**HN4**

Vrsta lesa: smreka  
Barva: F13  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli

**HN5**


Vrsta lesa: smreka  
Barva: F18  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli

**HN6**

Vrsta lesa: hrast  
Barva: E13  
Kljuka: GSE1  
Steklo: Orn. 504 beli







# LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA

## PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO

Izjemna zaščita pred vremenskimi vplivi in enostavna nega.

Aluminij na zunanjji strani je robusten in nudi zelo dobro zaščito pred dežjem in snegom.

Aluminijasti profili so enostavnii za čiščenje in potrebujejo le minimalno nego.

Naravna klima, lepota in optimalen občutek bivanja.

Les s svojo živahno teksturo na notranji strani vrat poskrbi za najboljšo kakovost bivanja in naravno klimo prostora. Prepričljiv dizajn umesti vhodna vrata kot nezamenljiv unikat v vaš dragoceni prostor. Notranja stran vrat je na voljo v različnih barvah in vrstah lesa. Tako je možno vrata estetsko prilagoditi elementom v prostoru.

Izjemna konstrukcija.

Les-aluminij vhodna vrata nimajo votlih profilov kot ALU vrata, v katerih se lahko pojavlja vodni kondenz. Vrata izdelana v kombinaciji materialov les-alu imajo najugodnejši ekoprofil saj so narejena iz trajno obnovljivega materiala – lesa.

Možnost izbire visokoizolativnih izvedb.

Poleg standardne izvedbe je mogoče izbirati med nizkoenergijskimi ali pasivnimi izvedbami vhodnih vrat.

Visoka topotna izolativnost in optimalna zvočna zaščita, najboljša varnost.



**LES ALU**

**VETRO**



HA301 S.60



HA301 S.60



HA301 S.62



HA304 S.60



HA305 S.61



HA306 S.62



HA308 S.63



HA309 S.63



HA310 S.61



HA320 S.62



HA312 S.63

**LES ALU**

**CLASSIC**



HA501 S.64



HA503 S.65



H512 S.64



HA514 S.64



HA513 S.65



HA506 S.66




HA507 S.66



HA509 S.66



HA551 S.66



HA552 S.67



HA510 S.67



HA550 S.67



HA553 S.67

STRANSKA  
VRATA LES-ALU



HAN1 S.69



HAN2 S.69



HAN3 S.69



HAN4 S.69



HAN5 S.69




HAN6 S.69



HAN7 S.68

Znotraj naravna toplina lesa za najboljšo kakovost bivanja,  
zuhaj robusten in vremensko odporen aluminij!

Vse to lahko nudijo samo les-aluminij vhodna vrata.






	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modeli	HA101,....	HA301,....	HA501,....
Stran v katalogu	46 - 59	60 - 63	64 - 67
Debelina podboja	83 mm	83 mm (87 mm steklo čez celo krilo)	83 mm
Debelina krila	73 mm	73 mm (77 mm steklo čez celo krilo)	73 mm
Izvedba krila	standard plošča (opcija Allwetter)	standard plošča (opcija Allwetter)	standard plošča (opcija Allwetter)
Steklo	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K ornamenti skupine 1	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K zunaj parsol sivi ESG + emajl / noter prozorno ESG	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K ornamenti skupine 1
Odkapna letev	brez	brez	aplikacija iz nerjavnega jekla W6
Aplikacije (nerjavno jeklo, les,..)	samo zunaj	brez	okrasni okvir in predplošča polnila samo zunaj
Steklitvene letve	samo znotraj, poravnana	brez	samo znotraj (pri določenih modelih tudi zunaj)
Tesnilo	3	3	3
Ključavnica	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje
Nasadila	3D nastavljiva	3D nastavljiva	3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB90
Toplotna prehodnost Ud	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K (smreka)

**Standardna izvedba - splošno:**

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- standardna plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji na strani ključavnice prepričujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično topotno prehodnost plošče UP = 0,96 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka). Krilo je zunaj prekrito z aluminijasto ploščo, DECO panelom ali emajliranim stekлом
- aplikacije iz nerjavnega jekla in okrasni utori samo na zunanjji strani
- površinska obdelava - enobarvna debeloslojna lazura lesenih delov po standardnih barvnih kartah; pri aluminijastih delih pa po standardnih prašnih barvnih kartah
- brez kljuk, rozet ali ročajev
- enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo

**Opcionska izvedba za doplačilo:**

- Allwetter plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitev na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi



NIZKOENERGIJSKA 85	PORAVNANA** 85	PASIVNA 100	PORAVNANA** 100
HA101,...,HA301,...,HA501	HA101,...,HA301,...	HA101,...,HA301,...,HA501	HA101,...,HA301,...
46 - 67	46 - 63	46 - 67	46 - 63
100 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 104 mm)	90 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 94 mm)	115 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 119 mm)	105 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 109 mm)
90 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 94 mm)	90 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 94 mm)	105 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 109 mm)	105 mm (VETRO ČEZ CELO KRILO 109 mm)
nizkoenergijska plošča	nizkoenergijska plošča	pasivna plošča	pasivna plošča
3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)	3-slojno, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
brez	brez	brez	brez
samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj	samo zunaj
odvisno od modela	samo znotraj, poravnana	odvisno od modela	samo znotraj, poravnana
3	3	3	3
3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje	3-točkovna na kavljje
3D nastavljava	skrita, 3D nastavljava	3D nastavljava	skrita, 3D nastavljava
termoizolacijski TB100	termoizolacijski TB52	termoizolacijski TB75 + ATT	termoizolacijski TB75 + ATT
do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 1,1 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)	do 0,9 W/m <sup>2</sup> K (smreka)

• **Nizkoenergijska** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče UP = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).

• **Pasivna** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče UP = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (vrsta lesa smreka).

\*\* **Pozor** - pri poravnanih izvedbah (krilo in podboj v isti ravnini) lahko zaradi tehničnih in klimatskih pogojev pride do razlik med poravnano stojno med krilom in podbojem. Krilo je običajno nekaj milimetrov višje od podboja. Zaradi nastavitev okovja in natančnosti vgradnje je lahko rega med krilom in podbojem neenakomerna.



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7016  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG1-140  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: Quartz 2 groba  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: V10Q  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 groba  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: V120  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1

LES ALU MODERN

## POGLED ZNOTRAJ - Velika izbira različnih vrst lesa in barve



Smreka  
Krilo pokončno furnirano



Hrast  
Krilo prečno furnirano



Macesen  
Krilo pokončno furnirano



Hrast grčast  
Krilo pokončno furnirano




Macesen grčast  
Krilo prečno furnirano



Efekt starega lesa (smreka rjava)  
Krilo prečno furnirano,  
podboj RAL7016

Užijte naravo v najlepši obliki s pomočjo bogate teksture lesa, ki lahko poteka prečno ali vzdolžno.



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Barva krilo zunaj: DECO 0427 beton  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: DB703 groba  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: VK180L (DB703 groba)  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 groba  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: VK150 (RAL9005)  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



## HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: RAL7021  
Barva krilo zunaj: DECO 5171 svetli hrast  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SQ160

Inovativno, individualno in sodobno  
oblikovanje razlikuje vaša  
vhodna vrata od povprečja.



### HA103

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: DB703 groba  
 Barva dekor zunaj: DECO 5173 stari hrast  
 Kljuka znotraj: GE504  
 Rozeta zunaj: ZAR  
 Prijemalo: V60Q (prečno)  
 Stranski element: ST04  
 Steklo stranski element: motiv 103D na prozornem  
 steklu  
 Dodatki: peskana številka



**LES** **ALU** MODERN



### HA103

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: Antico grau  
 Kljuka znotraj: GE504  
 Rozeta zunaj: ZAR  
 Prijemalo: HG2E-TL  
 Stranski element: ST04  
 Steklo stranski element: satinato beli  
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### HA105

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9006 FS  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS120  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 105S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



### HA141

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: Sparkling Iron groba  
Barva dekor zunaj: DECO 0429 staro železo  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR180  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli



### HA106E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7016  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS160-FS  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 106S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu

## HA107

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7015  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: KSE+ZAR  
Prijemalo: GR80  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 4S na prozornem steklu



## HA197E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: Quartz 2 groba  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj,  
barva RAL9005  
Kljuka znotraj: S604  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SD160  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli



**LES ALU MODERN**

## HA107E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: RAL9007 gladka  
Barva krilo zunaj: DECO 0427 beton  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR160  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1





## HA108

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen

Barva les znotraj: lazura po barvni karti

Barva alu zunaj: RAL7035

Barva dekor zunaj: DECO 0927 stari bor

Steklo: motiv 108B na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE540 + Rozeta zunaj ZAR


Prijemalo: GS150-FS

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST04

Steklo stranski element: motiv 108BS na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



## HA148

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen

Barva les znotraj: lazura po barvni karti

Barva alu zunaj: RAL7021

Steklo: linea bela

Kljuka: GE89



## HA148

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen

Barva les znotraj: lazura po barvni karti

Barva alu zunaj: Sparkling Iron groba

Steklo: motiv 148 na satinato steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: D39

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1,

peskano ime na steklu

Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

Minimalistična, enostavna in čistih  
linij odražajo vhodna vrata  
poseben slog človeka.



### HA198

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj (3D relief): RAL9006 groba  
Barva dekor zunaj: DB703 groba  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj /  
znotraj poravnana



### HA191E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7015  
Barva dekor zunaj: DECO 5173 stari hrast  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj, barva RAL9005  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SQ160  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S

LES ALU MODERN



### HA111

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7012  
Barva dekor zunaj: DECO 5173 stari hrast  
Steklo: motiv 111 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504 + Rozeta zunaj ZAR  
Prijemalo: GR150-FS  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 116S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



### HA109

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7015  
Steklo: pave beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS-LA  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: pave beli




### HA146

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 gladka  
Steklo: motiv 146 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: VK-LA (RAL9007 gladka)  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 146S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

## HA125E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7016  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: motiv 125 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG1-120  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 125S na prozornem steklu



## HA147

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: HFM22 groba  
Steklo: motiv 147 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR160  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 147S na prozornem steklu  
Dodatki: peskana številka



**LES** ALU MODERN

## HA116E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7016  
Barva dekor zunaj: DECO 0927 stari bor  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: motiv 116 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS160  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 116S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1






### HA150E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 groba  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: pave beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: KSE+ZAR  
Prijemalo: HG1-120  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: pave beli



### HA122

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9016  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### HA153


Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9006 groba  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG2-LA

*Vrata so povezana z naravno  
potrebo po urejanju in  
členjenju prostora.*



### HA119

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7015  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR160  
Odkapna letev: W7  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 5S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



**LES**   **ALU**   **MODERN**



### HA122E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: DB703 groba  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D55QE (prečno)  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: satinato beli  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



## HA192

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: HFM22 groba  
Steklo: motiv 192 na prozornem steklu  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GQ160  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 192S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



## HA121E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: DB703 groba  
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS160-FS  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu




## HA126

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7036  
Steklo: satinato beli  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GR-LA

## **HA193**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: DB703 groba  
 Steklo: satinato beli  
 Kljuka znotraj: GE540  
 Rozeta zunaj: ZAR  
 Prijemalo: GS150-FS  
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov na prijemalu



## **HA194**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: RAL7016  
 Barva dekor zunaj: DECO 5173 stari hrast  
 Steklo: motiv 194 na prozornem steklu  
 Kljuka znotraj: GE504  
 Rozeta zunaj: ZAR  
 Prijemalo: GG194  
 Odkapna letev: W7  
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1, hišna številka nerjavno jeklo



**LES ALU MODERN**



## **HA136E**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: RAL7015 / Dekor zunaj: DECO 0927 stari bor  
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj  
 Steklo: motiv 136 na prozornem steklu  
 Kljuka znotraj: GE504  
 Rozeta zunaj: ZAR  
 Prijemalo: GG136  
 Odkapna letev: W7  
 Stranski element: ST04  
 Steklo stranski element: motiv 136S na prozornem steklu  
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### HA301

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG2E-TL  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### HA301

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Krilo zunaj: prozorno steklo + emajl RAL7000  
Barva alu podboj zunaj: RAL9007 groba  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



### HA304

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: RAL9007 gladka  
Barva krilo zunaj: DECO 0427 beton  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Rozeta zunaj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS180  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1

*Steklo lahko ustvari izjemne  
učinke v arhitekturi.  
Je material novega časa.*



### HA305

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 groba  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: S604  
Rozeta zunaj: SZAR  
Prijemalo: SD160  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno




LES ALU VETRO



### HA310

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva krilo zunaj: DECO 5171 hrast svetli  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE514  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D55QE (prečno)  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### HA301

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Krilo in podboj zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: VK150L (LED osvetlitev, RAL9005)  
Stranski element: ST09  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana  
podboj zunaj prekrit z emajliranim stekлом



### HA306

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: RAL7021  
Barva krilo zunaj: DECO 5173 stari hrast  
Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni  
(brez izreza za steklo)  
Kljuka znotraj: S640  
Rozeta zunaj: SZE  
Prijemalo: SQ160  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



### HA320

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9006 groba  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE514  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D55QE (prečno)  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1  
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

## **HA308**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: HG1-120  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1



## **HA309**


Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Steklo: parsol sivi + emajl črni,  
srednje steklo prozorno  
Kljuka znotraj: GE504  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: D39



**LES ALU VETRO**

## **HA312**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu podboj zunaj: DB703 groba  
Barva krilo zunaj: DECO 0927 stari bor  
Steklena aplikacija zunaj: parsol sivi + emajl črni  
Kljuka znotraj: GE540  
Rozeta zunaj: ZAR  
Prijemalo: GS-TL  
Stranski element: ST03  
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno





## HA501

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: HFM22 groba  
Steklo: motiv 501 na prozornem steklu  
Kljuka: GM60  
Odkapna letev: W6  
Stranski element: ST04  
Steklo stranski element: motiv 501S na prozornem steklu  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



## HA514

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL6005  
Steklo: altdeutsch beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W6



## HA512

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL8017  
Steklo: marmo beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W6  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1

Z združitvijo tradicije in brezčasnega  
dizajna tako na novo interpretiramo  
klasično oblikovalsko smer.



### HA513

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: Quartz 2 groba  
Steklo: vitraž B500  
Kljuka: S694  
Odkapna letev: W6S  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1S



LES ALU CLASSIC



### HA503

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva krilo zunaj: RAL9016  
Barva podboj zunaj: RAL6005  
Barva polnilo in steklitveni okvir: RAL6005  
Steklo: altdeutsch beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W6  
Stranski element: ST05  
Steklo stranski element: altdeutsch beli



### HA506

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL7035  
Steklo: katedral beli  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W6



### HA507

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL9007 groba  
Steklo: motiv 507 na prozornem steklu  
Kljuka: GE89  
Odkapna letev: W6  
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik odtisov FS1



### HA509

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL6005  
Steklo: činčila bela  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W6



### HA551

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
Barva alu zunaj: RAL8003  
Steklo: altdeutsch beli  
Kljuka: GSE1  
Odkapna letev: W6  
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica CT1

### **HA510**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: RAL8017  
 Kljuka: GSE1  
 Odkapna letev: W6



### **HA553**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: Quartz 2 groba  
 Kljuka: GSE1  
 Odkapna letev: W6S



### **HA550**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva alu zunaj: RAL8003  
 Kljuka: GSE1  
 Odkapna letev: W6S



### **HA552**

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen  
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti  
 Barva krilo zunaj: DECO 5173 stari hrast  
 Barva podboj zunaj: RAL9005  
 Barva steklitveni okvir zunaj: RAL9005  
 Steklo: altdeutsch beli  
 Kljuka: GM70  
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik  
 odtisov FS1S,  
 mreža čez steklo H410 črna



**LES**   **ALU**   **CLASSIC**



## HAN7

Les: smreka  
Barva les: standardna lazura  
Barva alu: DB703 FS  
Steklo: uadi beli  
Kljuka: GE92

# LES-ALU STRANSKA VRATA

## Standardna izvedba:

Vrsta lesa:

smreka (po ponudbi hrast ali macesen)

Dimenzije:

širina do 1100 mm, višina do 2100 mm OKFF

Debelina krila / podboja:

82 mm / 83 mm, večslojno lepljen masiven les + alu profil

Izolacijsko, 2-slojno, Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K, ornamenti skupine 1

izolacijsko 29 mm, zunaj prekrito z alu ploščo 2,5 mm

tesnilo v 2x v podboju in 1x v krilu

3 kos 3D nastavljivih, Ø 20 mm, srebrna barva

3-točkovna na kavle, DIN 92/10 mm, srebrna

TB90, termoizolacijski

enobarvna debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah

enobarvno pršljano barvano po standardni barvni karti (skupina 1)

enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo

po ponudbi

po ponudbi

do 1,8 W/m<sup>2</sup>K (les smreka)

## Da bo vaša hiša tudi na "drugi pogled" dobro izgledala


Stranska vhodna vrata so po obliku enostavnejša, kljub temu pa jih odlikuje kakovostna mojstrska izdelava, varnost in polna funkcionalnost, hkrati pa so cenovno ugodnejša od vhodnih vrat. Zaradi tega so idelana izbira za pomožne vhode, za prehod v garažo, vrata v kuričnico ali kletno vrata, prav tako pa so kot večnamenska vrata uporabna za ločene manjše objekte in garaže ali za vrtne hiše.

Predstavljamo vam široko paletto modelov stranskih vhodnih vrat, ki jih lahko barvno in funkcionalno uskladimo z vašimi vhodnimi vrti.

**Pomembno obvestilo:** pri namenu uporabe stranskih vrat upoštevajte naša priporočila iz priložene knjižice z navodili za vgradnjo, vzdrževanje in nego vrat. Upoštevajte tudi CE-lastnosti stranskih vrat, saj so vrata namenjena predvsem za vgradnjo v neogrevane in nebivalne prostore.

Upoštevajte tudi omejitve glede dimenzij in kombinacij z ostalimi dodatki, kot so ključavnice, kljuke, barve,..

Kombinacije s stranskimi elementi ali nadsvetlobami niso možne!



### HAN1

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL7015  
Steklo: GE92



### HAN2

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL8017  
Kljuka: GE92  
Steklo: satinato beli



### HAN3

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL7016  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli



### HAN4

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL7035  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli



### HAN5

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL8003  
Kljuka: GE92  
Steklo: Orn. 504 beli



### HAN6

Les: smreka  
Barva les: std. lazura  
Barva alu: RAL8017  
Kljuka: GSE1  
Steklo: Orn. 504 beli







# DODATKI ZA VRATA

## TEHNIČNI PODATKI IN DODATKI ZA VRATA

Pestra izbira kakovostne dodatne opreme vam omogoča, da lahko s kombinacijo materialov, barv, stekel, stranskih elementov in nadsvetlob oblikujete svoja unikatna vhodna vrata izdelana po vaših merah.

Kot novost vam predstavljamo izvedbo vrat, kjer je zunanjega površina krila in podboja lahko prekrita s pravim masivnim starim lesom. Pet posebnih barvnih odtenkov predstavlja različno obdelan star les smreke ali hrasta, ki je bil ob uporabi desetletja ali celo stoletja izpostavljen različnim vremenskim in mehanskim vplivom. Deske iz starega lesa so skrbno sortirane, po potrebi dodatno ročno obdelane, parjene in prefinjeno sestavljene v motiv vaših novih vrat.

Vsak dan se pri uporabi srečate z ročajem ali kljuko vhodnih vrat. Predstavljamo vam široko paleto visokokakovostnih ročajev iz nerjavnega jekla v naravnih srebrni ali trendovski črni barvi. Seveda pa je v vsakemu ročaju mogoče v enakem barvnem tonu izbrati tudi rozeto, kljuko ali nasadila, celo na črn čitalnik prstnih odtisov nismo pozabili.

Nova generacija čitalnikov prstnih odtisov poskrbi za enostavno uporabo vhodnih vrat tudi tistih najbolj naprednih, ki gradijo ali spremirjajo svoje domove v tako imenovane pametne hiše. Nove čitalnike je možno kombinirati tudi z digitalnimi krmilnikom, ki nam omogoča kontrolo odpiranja preko pametnih naprav npr. telefona. Na nove čitalnike prst brez premikanja enostavno položimo in počakamo, da senzor prebere naš biometrični zapis.

Končni izgled svojih novih vrat določite z izbiro stekel, aplikacij v obliki utorov ali iz nerjavnega jekla in LED osvetlitvijo.

## STANDARDNA IZVEDBA MODEL H111E

**1** les smreka, hrast, macesen (krilo pokončno furnirano)



**i** **opcija (doplačilo)**

**Allwetter** plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitev na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi

**2** enobarvna lazura po standardnih barvnih kartah

**3** 2-slojno steklo, Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>K, TGI črni distančnik, ornament zunaj, stekla skupine 1

**4** odkapna letev - W1, leseni profil, višina 85 mm (odvisno od modela)

Detajl: standardna plošča krila

**5** aplikacije iz nerjavnega jekla (okrasni utori) samo zunaj




**6** termoizolacijski pohodni prag TB, zunaj aluminijasti profil, barva EV1 znotraj plastični profil


**7** avtomatsko talno tesnilo; dodatno tesnilo med krilom in pragom, nastavitev tesnjena s pomočjo imbus ključa

**8** 3 x nasadila  
3D nastavljiva, barva srebrna

**9** navadni cilindrični vložek PZ1;  
ključ lahko obojestransko (N+G), 6 ključev  
(brez garancije na delovanje v daljšem obdobju)



pogled od zunaj



pogled od znotraj

## POSEBNA IZVEDBA / DODATKI / DOPLAČILO:

**10** dvobarvna izvedba zunaj (dekor na strani ključavnice)

**11** peskan motiv 111 na prozornem steklu

**12** varnostna rozeta ZA


**13** prijemalo GR80

**14** notranja kluka GE504

**15** ključavnica EAV3 s čitalnikom prstnih odtisov FS1

## STANDARDNA IZVEDMA MODEL HA111E

- 1** les smreka, hrast, macesen (krilo pokončno furnirano)
- 2** enobarvna lazura po standardnih barvnih kartah
- 3** alu plošča in profili zunaj enobarvno prašno barvani (barvna skupina 1)
- 4** 3-slojno steklo, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, TGI črni distančnik, ornament srednje steklo, stekla skupine 1
- 5** aplikacije iz nerjavnega jekla (okrasni utori) samo zunaj
- 6** rozeta zunaj ZAR
- 7** termoizolacijski pohodni prag TB, zunaj aluminijasti profil, barva EV1 znotraj plastični profil
- 8** avtomatsko talno tesnilo; dodatno tesnilo med krilom in pragom, nastavitev tesnjeneja s pomočjo imbus ključa
- 9** 3 x nasadila  
3D nastavljiva, barva srebrna
- 10** navadni cilindrični vložek PZ1;  
ključ lahko obojestransko (N+G), 6 ključev  
(brez garancije na delovanje v daljšem obdobju)




## POSEBNA IZVEDBA / DODATKI / DOPLAČILO:


- 11** dvobarvna izvedba zunaj (dekor na strani ključavnice)
- 12** peskan motiv 111 na prozornem steklu
- 13** prijemalo GR80
- 14** kljuka znotraj GE504
- 15** odkapna letev W7, višina 85 mm (aplikacija iz nerjavnega jekla, poravnana)
- 16** ključavnica EAV3 s čitalnikom prstnih odtisov FS1



Detajl: standardna plošča krila



pogled od zunaj



pogled od znotraj

**i** opcija (doplačilo)

Allwetter plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitev na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi

## STANDARDNA IZVEDBA MODEL H405

- 1** les smreka, hrast, macesen (krilo pokončno furnirano)
- 2** znotraj enobarvna lazura po standardnih barvnih kartah
- 3** krilo zunaj prekrito z aplikacijo iz masivnega starega lesa, debelina ca.20 mm, tip smreka 3B; ostali možni tipi: smreka 3A, smreka 5C, hrast 2E, hrast 4E



- 4** 3-slojno steklo, Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>K, TGI črni distančnik, ornament srednje steklo, stekla skupine 1  
Odvisno od modela: prozorno ali parsino sivo steklo s črnim emajlom, obojestransko ESG, srednje steklo prozorno




- 5** termoizolacijski pohodni prag TB, zunaj aluminijasti profil, barva EV1  
znotraj plastični profil
- 6** avtomatsko talno tesnilo;  
dodatevno tesnilo med krilom in pragom,  
nastavitev tesnjena s pomočjo imbus ključa
- 7** 3 x nasadila  
3D nastavljiva, barva srebrna

- 8** navadni cilindrični vložek PZ1;  
ključ lahko obojestransko (N+G), 6 ključev  
(brez garancije na delovanje v daljšem obdobju)

## POSEBNA IZVEDBA / DODATKI / DOPLAČILO:

- 7** 3 x nasadila, 3D nastavljiva, črna barva
- 9** podboj zunaj furniran smreka 3B
- 10** krilo znotraj prečno furnirano
- 11** rozeta zunaj SZEP
- 12** prijemalo GQ160
- 13** kljuka znotraj S640
- 14** ključavnica EAV3 s čitalnikom prstnih odtisov FS1S



pogled od zunaj



pogled od znotraj

**i** opcija (doplačilo)

Allwetter plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitev na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi



**3 - TOČKOVNA VARNOSTNA KLJUČAVNICA**  
dva močna (konična) kavla, posamezni zapirni elementi na podboju, srebrno cinkana, varnostni razred RC1

**DSL - SKRITA ZAPORNA LETEV  
(opcija)**  
srebrne barve



**STANDARDNA NASADILA**  
3D nastavljiva, nosilnost 160 kg, premer 20 mm,  
srebrna barve




**SKRITA NASADILA**  
(standardno samo pri poravnani izvedbi vrat)  
3D nastavljiva, nosilnost 160 kg, srebrna barve




**NAVADNI CILINDRIČNI VLOŽEK PZ1**, ključ lahko obojestransko (N+G),  
6 ključev (brez garancije na delovanje v daljšem obdobju).

## TEHNIČNI PODATKI

## TIPI VRAT - POGLED OD ZUNAJ - ODPIRANJE NOTER



**LEVO NOTER**  
(pogled zunaj)  
Standardna izvedba




**DESNO NOTER**  
(pogled zunaj)  
Standardna izvedba

Odpiranje ven: PO NAROČILU

### STANDARDNE IZVEDBE:


Izdelava v enem kosu skupaj s stranskim elementom in nadsvetlobo možna do maksimalne dimenzijs 2700 x 2700 mm!




NS




SE



2SE




SE+NS



2SE+NS


### \*POSEBNE IZVEDBE (po naročilu)




\*DVK-S



\*DVK-S+NS




\*DVK-A



\*DVKA+NS



\*SEGMENT



\*POLKROG

dvokrilna

## TEHNIČNI PODATKI

## MOŽNE IZVEDBE NA NOTRANJI STRANI - POGLED ZNOTRAJ



Smer furnirja  
**POKONČNO**  
Standardna izvedba



Smer furnirja  
**PREČNO**  
Posebna izvedba



Okrasni utori na krilu  
tudi znotraj  
Posebna izvedba



Aplikacije iz nerjavnega  
jekla tudi znotraj  
Posebna izvedba



Okrasni okvirji in  
predplošče polnil tudi znotraj  
Posebna izvedba



Krilo in podboj  
zunaj in znotraj poravnana  
Posebna izvedba

Dimenzijs vrat:

Kakšna dimenzijs vrat je normalna določi kupec oziroma arhitekt.  
Zato nudimo poleg standardnih velikosti tudi visoka in  
zelo visoka vrata.



XS = manjša vrata  
širina do 949 mm  
višina do 1999 mm



S = standardna velikost vrat  
širina 950-1150 mm  
višina 2000-2300 mm



L = večja vrata  
širina 1151-1250 mm  
višina 2301-2400 mm



XL = visoka vrata  
širina 1151-1250 mm  
višina 2401-2500 mm



XXL = zelo visoka vrata  
širina 1151-1250 mm  
višina 2501-2700 mm

## MODIFIKACIJE OSNOVNIH MODELOV VRAT

## TEHNIČNI PODATKI



Vsak model vrat je možno izdelati z manjšimi ali večjimi modifikacijami!

Primeri modifikacij:

- brez okrasnih utorov
- brez odkapne letve
- dodatni utori na krilu
- sprememba pozicije svetlobnega izreza
- dodatni svetlobni izrez
- sprememba velikosti svetlobnega izreza
- potek furnirja prečno
- dodatne aplikacije na krilu
- okrasni okvirji in predplošče polnil tudi znotraj
- razširitve elementov podboja
- brazda krila spodaj podaljšana
- brazda za slepi podboj, ...

## SMREKA - STANDARDNI OTDENKI

F00 (brezbarvna lazura)<sup>2</sup>F10 (Antiko bela)<sup>2</sup>

F11



F12



F13



F14



F15




F16



F17



F18



F19



F20

## HRAST - STANDARDNI OTDENKI

E00 (brezbarvna lazura)<sup>2</sup>E10<sup>2</sup>

E11



E12




E13




E14



E15



E16



E17

OLJE<sup>1</sup>

**POZOR!**  
 (1) omejena UV - odpornost barvnega premaza! Nanos obvezno 1-2 krat letno obnoviti. Površina vrat ne sme biti izpostavljena direktnim vremenskim vplivom (sonce, dež, sneg)!  
 (2) namenjeno samo za notranjo stran vrat! Pri uporabi na zunanjih strani velja omejena garancija na obstojnost barvnega premaza in s tem tudi na ustrezeno delovanje vrat (možnost kriviljenja)!

Vsi barvni toni so možni s potekom furnirja prečno ali pokončno

## MACESEN - STANDARDNI OTDENKI

L00 (brezbarvna lazura)<sup>2</sup>

L11



L12



L13

OLJE<sup>1</sup>

*POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potreben vedno uskladiti z veljavno barvno kartou!*



**MACSEN GRČAST - OLJE<sup>1</sup>**  
(prečno ali pokončno furnirano)



**HRAST GRČAST - OLJE<sup>1</sup>**  
(prečno ali pokončno furnirano)



**HRAST GRČAST - SIVO OLJE<sup>1</sup>**  
(prečno ali pokončno furnirano)



**HRAST GRČAST - TEMNO RJAVA OLJE<sup>1</sup>**  
(prečno ali pokončno furnirano)

## POZOR:

Grčaste površine so možne samo oljene, debeloslojne lazure ali pokrivne barve niso možne!  
Razporeditev, velikost in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako  
niso predmet reklamacije. Možne so razpoke v furnirju (odprte ali pokitane) in niso predmet reklamacije.  
Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitve v tisku odstopajo od dejanskih.  
Barvni ton je potreben vedno uskladiti z veljavno barvno kartou!

(1) omejena UV - odpornost barvnega premaza! Nanos obvezno  
1-2 krat letno obnoviti. Površina vrat ne sme biti izpostavljena  
direktnim vremenskim vplivom (sonce, dež, sneg)!

(2) Površine iz masivnega starega lesa tip 3A, 3B, 5C in 4E so surove, zato da se prikaže  
njihov naraven izgled. Vse nadaljnje spremembe na površini, ki so posledica  
vremenskih vplivov, niso predmet reklamacije. Površina vrat ne sme biti  
izpostavljena direktnim vremenskim vplivom (sonce, dež, sneg)!

Aplikacije iz masivnega starega lesa možne samo na zunanjosti!



**smreka stari les tip 3A (surova površina)<sup>2</sup>**  
Iz naravnih desk s pod nadstreško, rahlo  
krtačena površina, blago parjen les,  
ročno popravljeno z lesnimi krpmi.  
Struktura prečna ali vzdolžna.



**smreka stari les tip 3B (surova površina)<sup>2</sup>**  
Površina ožgana s soncem, rahlo krtačena in  
ročno popravljena z lesnimi krpmi.  
Struktura prečna ali vzdolžna.



**smreka stari les tip 5C (surova površina)<sup>2</sup>**  
Površina ožgana s soncem, rahlo krtačena in  
ročno popravljena z lesnimi krpmi.  
Struktura prečna ali vzdolžna.



**hrast stari les tip 2E (oljena površina)<sup>1</sup>**  
Površine v naravnem videzu surovega lesa,  
izdelane iz starih trakov, krtačene,  
z razpokami, beljavo in ročno popravljene  
z lesnimi krpmi.  
Struktura prečna ali vzdolžna.



**hrast stari les tip 4E (surova površina)<sup>2</sup>**  
Površina ožgana s soncem, očiščena,  
krtačena in ročno popravljena  
z lesnimi krpmi.  
Struktura prečna ali vzdolžna.

## APLIKACIJA IZ MASIVNEGA STAREGA LESA

*Pozor: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitve v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potreben vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno kartou!*

## BARVNA SKUPINA 5 - STANDARDNI POKRIVNI BARVNI TONI PO RAL BARVNI KARTI



## BARVNA SKUPINA 6 - POSEBNI TONI

Ostali barvni toni po RAL-CLASSIC barvni karti po naročilu.



## BARVNA SKUPINA 7 - POSEBNI POKRIVNI BARVNI TONI - PROTOR-FINISH (groba površina)



PFS9006  
ca. RAL9006  
groba, metalik

PFS9007  
ca. RAL9007  
groba, metalik

PFS7016  
ca. RAL7016  
groba



PFS703  
ca. DB703  
groba, metalik

## Odpornost na praske in vremenske vplive (podaljšana garancija)

ADLER Aquawood Protor Finish zagotavlja odpornost barvnih površin na najvišji ravni. Najnovješja generacija Aquawood Protor Finish premazov se odlikuje po izboljšani odpornosti proti praskam, izjemni trdoti in odlični zaščiti pred vremenskimi vplivi in UV žarki. Površina premaza je po lastnostih podobna površini avtolaka in brez težav zdrži mehanske obremenitve, povzročene npr. z obeskom ključev ali pa z brco čevlja v površino vrat. Zaradi izboljšane elastičnosti sloja barve se lahko ta bolje prilagodi spreminjačim se naravnim lastnostim lesa kot podlage. Zunanje lesene površine vhodnih vrat je tako v celoti ali pa le delno mogoče oplemeniti tudi z inovativnimi metalik in strukturnimi premazi ali celo videzom naravno starega lesa.





*POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitve v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potreben vedno uskladiti z veljavno barvno kartou!*

vse površine mat

RAL6005  
Tiger 68/50006RAL7012  
Tiger 68/71165RAL7015  
Tiger 68/70728RAL7016  
Tiger 68/70153RAL7021  
Tiger 68/70206RAL7035  
Tiger 68/70185RAL8003  
Tiger 68/60110RAL8017  
Tiger 68/60088RAL8019  
Tiger 68/60350RAL9016  
Tiger 68/10078

## BARVNA SKUPINA 1 - STANDARDNI BARVNI ODTENKI (vključeno v osnovno ceno vrat)

## BARVNA SKUPINA 2 - POSEBNI BARVNI ODTENKI

RAL9006  
gladka  
Tiger 68/90006RAL9007  
gladka  
IGP 5903E90070F10ANTICO GRAU  
gladka  
Tiger 29/70161ca.DB703  
gladka  
Tiger 29/70105ca.RAL9006  
groba  
Tiger 29/90146ca. RAL9007  
groba  
Tiger 29/90147Sparkling Iron  
groba  
Tiger 68/70186ca. DB703  
groba  
Tiger 68/80045DM02  
groba  
Grimm P2-068-S750-010DM03  
groba  
Grimm P2-068-S850-010

## BARVNA SKUPINA 3 - POSEBNI TONI

Ostali barvni toni po RAL-CLASSIC  
barvni karti po naročilu.HFM22  
groba  
Tiger 68/60115Quartz 2  
groba  
Axalta AE0341-1122921RAL3004 FS  
groba  
Tiger 68/30076RAL6005 FS  
groba  
IGP 591TA60050A10RAL7016 FS  
groba  
IGP 591TA70160A10

## DECOPANELI - ZUNANJA STRAN KRILA

## BARVE

## BARVNA SKUPINA 4 - POSEBNI BARVNI ODTENKI



0427 BETON



0429 STARO ŽELEZO



0927 STARI BOR



5171 SVETLI HRAST



5172 MOČVIRSKI HRAST



5173 STARI HRAST


**POZOR:** DECO Panely je mogoče uporabiti samo na zunani strani krila. Uporabijo se lahko kot dekor ali aplikacije v kombinaciji z aluminijem. Možno jih je uporabiti tudi čez celotno površino krila zunaj. Podobi ni mogoče izdelati iz DECO panelov! Rezkanje utorov v površino DECO panelov ni mogoče!

**PREDNOSTI:** vremenska odpornost, odpornost na praske, enostavno za čiščenje, odpornost na udarce

**POZOR:** DECO plošče (HPL) tipa ED F so izdelane po postopku laminiranja v visokotlačnih stiskalnicah pri visoki temperaturi v skladu s standardom SIST EN 438. Dvojno utrjene akril-poliiuretanske smole poskrbijo za izredno visoko odpornost materiala na vremenske vplive.

Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitve v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno kartou!


## SKUPINA 1 - ORNAMENTNA STEKLA



PARSON SIVI




KATEDRAL BELI



ČINČILA BELA



ORNAMENT 504 BELI



PROZORNO STEKLO




**Pozor:**  
pri izbiři stekla vedno  
uporabite prave veljavne  
vzorce stekel!


## SKUPINA 2 - ORNAMENTNA STEKLA



ALTDEUTSCH BELI



MARMO BELI



MASTERCARRE BELI



LINEA BELA



SATINATO BELI

## SKUPINA 3 - ORNAMENTNA STEKLA




PAVE BELI



UADI BELI


## KOMBINACIJE STEKEL



**2-slojno**  
zunanje steklo ornament /  
notranje steklo prozorno  
**Standard:**  
program MODERN (les)  
program CLASSIC (les)






**3-slojno**  
srednje steklo ornament /  
zunanje in notranje prozorno  
**Standard:**  
program MODERN (les-alu)  
program CLASSIC (les-alu)  
program VINTAGE (les)  
**Opcija:**  
program MODERN (les)  
program CLASSIC (les)




**3-slojno emajlirano**  
zunanje steklo parsol sivi ali prozorno s črnim  
emajljom / srednje steklo prozorno ali satinato beli /  
notranje steklo prozorno  
**Standard:**  
program VETRO (les)  
program VETRO (les-alu)  
**Opcija:**  
Emajl sivi ca. RAL7000, RAL7016, RAL7035

## SKUPINA 4 - PESKANA STEKLA

PESKAN MOTIV NA PROZORNEM  
STEKLU (črte prozorne)PESKAN MOTIV NA SATINATO  
STEKLU (skozi črte se ne vidi)



**M2 - STANDARD**  
3 - točkovno zaklepanje  
2 kavlja



**M4**  
5 - točkovno zaklepanje  
4 kavlji  
(višina do 2360 mm)




Nova ključavnica z dvojnim sistemom kavlja



Magnetski sprožilec  
avtomatskega pomika kavljev



Stikalo za dnevno/nočni režim  
integriran v prijemnik na podboju  
(začasno blokira delovanje  
magnetskega sprožilca)




**AV3**  
Avtomatik z dan / noč stikalom  
**3 - točkovno zaklepanje** 2 kavlja,  
Začasno lahko s stikalom blokiramo  
delovanje magnetnega sprožilca, ki  
omogoča avtomatsko pomikanje kavljev



**DSL - SKRITA ZAPORNA LETEV**  
Zaporna letev na podboju z dodatnimi  
zatiči za večjo varnost,  
(možno pri vseh tipih ključavnic)  
(!) skrita zaporna letev ni možna  
pri izvedbi LES-ALU FLB85





**EAV3**  
AVTOMATIK ZAKLEPANJE -  
ELEKTRONSKO ODKLEPANJE  
3 - točkovno zaklepanje, 2 kavyla  
+ prehod za kabel + transformator 12 V

**Delovanje:** Ob zapiranju vrat se sproži avtomatsko zaklepanje s kavljji in sredinskim jezičkom. Odklepanje je možno s pomočjo priklopiljene električne naprave (čitalca prstnih odtisov, tipkovnice ali znotraj z domofonom). Ročno je možno odklepanje s pomočjo vrtenja ključa, znotraj pa s pritiskom na kljuko.



**FS1**  
ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV  
pokrovna ploščica nerjeno jeklo mat  
čitalnik montiran na krilu

**PREDNOSTI:**  
+ prst samo položimo na čitalnik brez dodatnega premikanja  
+ dva releja  
+ kapaciteta prstnih odtisov 1.000  
+ število možnih administratorjev 3  
+ modro lučko na čitalniku je možno izklopiti



**FS1S**  
ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV  
pokrovna ploščica črna mat  
čitalnik montiran na krilu



Odklopni prehod za kabel  
z analognim krmilnikom  
v brazdi krila.  
Programiranje s tipkami na  
krmilniku.



Transformator  
12V

**OPCIJA:**  
Transformator 12V z odklopnim  
kablom za priklop na 220V



**CT1**  
KODNA TIPKOVNICA  
pokrovna ploščica jeklo mat  
tipkovnica montiran na krilu

**PREDNOSTI:**  
+ dva releja  
+ kapaciteta 100 kod  
+ 1 administrator



**CT1S**  
KODNA TIPKOVNICA  
pokrovna ploščica črna mat  
tipkovnica montiran na krilu



**GR-FS**  
profil okrogel (serija GR)  
čitalec na sprednji strani ročaja  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
nerjavno jeklo mat



**GRS-FS**  
profil okrogel (serija GR)  
čitalec na sprednji strani ročaja  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
nerjavno jeklo črno mat



**GS-FS**  
profil kvadraten (serija GS)  
čitalec na sprednji strani ročaja  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
nerjavno jeklo mat



**GSS-FS**  
profil kvadraten (serija GS)  
čitalec na sprednji strani ročaja  
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /  
1600 / 1800 mm  
nerjavno jeklo črno mat



Odklopni prehod za kabel  
z analognim krmilnikom  
v brazdi krila.  
Programiranje s tipkami na  
krmilniku.



Transformator  
12V



OPCIJA:  
Transformator 12V z odklopnim  
kablom za priklop na 220V




## OPCIJA: DIGITALNI KRMILNIK



### PREDNOSTI:

- + kombinacija možna z vsemi čitalniki prstnih odtisov: FS1, FS1S, GR-FS, GRS-FS, GS-FS, GSS-FS
- + upravljanje (programiranje) s pomočjo pametnega telefona in brezplačne aplikacije X-Manager (Google play ali App Store)
- + zgodovina dogodkov
- + nastavitev relejev
- + upravljanje LED osvetljivitev (če je prisotna na vratih)
- + urniki dostopa za uporabnike
- + režim prostega prehoda
- + izvoz/uvoz baze prstnih odtisov



## VARNOSTNE KLJUKE S ŠČITOM



**GA81**  
Aluminij F1, F4, F9  
brez pokrivala za cilinder



**GE92**  
Nerjavno jeklo mat  
brez pokrivala za cilinder



**GE89**  
Nerjavno jeklo mat  
s pokrivalom za cilinder



**S689**  
Nerjavno jeklo črna mat  
s pokrivalom za cilinder



**S694**  
Aluminij črna mat  
s pokrivalom za cilinder



**GM57**  
Medenina F77  
brez pokrivala za cilinder



**GM7**  
Medenina brunirana F73  
brez pokrivala za cilinder



**GM60**  
Medenina Antik Iron  
brez pokrivala za cilinder



**GM70**  
Medenina črna mat  
brez pokrivala za cilinder



**GSE1**  
Kovana, črno lakirana  
gumb zamknjen, brez pokrivala za cilinder

## POLGARNITURE Z ROZETAMI ZA NOTRANJO STRAN VRAT (ZA KOMBINACIJE S PRIJEMALOM ALI GUMBOM, LAJKO TUDI KLJUKA / KLJUKA)



**GE504**  
Nerjavno jeklo mat



**GE514**  
Nerjavno jeklo mat



**GE540**  
Nerjavno jeklo mat




**S604**  
Nerjavno jeklo črna mat



**S614**  
Nerjavno jeklo črna mat



**S640**  
Nerjavno jeklo črna mat



**B704**  
Bron svetlo patiniran

## ZUNANJE ROZETE - nerjavno jeklo



**ZAR**  
Navadna prstan rozeta,  
nerjavno jeklo mat  
(!) možno samo pri LES-ALU  
izvedbi ali v kombinaciji z  
zaščito proti praskam ali  
prijemu V10Q



**Z**  
Navadna rozeta,  
nerjavno jeklo mat



**ZA**  
Varnostna rozeta s  
pokrivalom za cilinder,  
nerjavno jeklo mat



**ZS**  
Navadna rozeta,  
nerjavno jeklo mat



**ZE**  
Varnostna rozeta s  
pokrivalom za cilinder,  
nerjavno jeklo mat



**ZAP**  
PLANO - Varnostna  
rozeta s pokrivalom  
za cilinder,  
nerjavno jeklo mat  
(debelina 1mm)



**ZEP**  
PLANO - Varnostna  
rozeta s pokrivalom  
za cilinder,  
nerjavno jeklo mat  
(debelina 1mm)

## ZUNANJE ROZETE - črno barvane



**SZAR**  
Navadna prstan rozeta,  
nerjavno jeklo črna mat  
(!) možno samo pri LES-ALU  
izvedbi ali v kombinaciji s  
prijemalom V10QS



**SZ**  
Navadna rozeta,  
nerjavno jeklo črna mat



**SZA**  
Varnostna rozeta s  
pokrivalom za cilinder,  
nerjavno jeklo črna mat



**SZS**  
Navadna rozeta,  
nerjavno jeklo črna mat



**SZE**  
Varnostna rozeta s  
pokrivalom za cilinder,  
nerjavno jeklo črna mat



**SZAP**  
PLANO - Varnostna  
rozeta s pokrivalom  
za cilinder,  
nerjavno jeklo črna mat  
(debelina 1mm)




**SZEPE**  
PLANO - Varnostna  
rozeta s pokrivalom  
za cilinder,  
nerjavno jeklo črna mat  
(debelina 1mm)

## BRONASTA ROZETA




**BZ**  
Navadna zunanjia rozeta,  
Bron svetlo patiniran


## GUMB GARNITURE NA ROZETAH




**G2**  
Fiksen gumb - ZAMAKNjen  
nerjavno jeklo mat



**G5**  
Fiksen gumb - ZAMAKNjen  
nerjavno jeklo mat



**G2S**  
Fiksen gumb - ZAMAKNjen  
nerjavno jeklo črna mat



**G5S**  
Fiksen gumb - ZAMAKNjen  
nerjavno jeklo črna mat

## OKROGLI

**GR60** (60 cm)  
**GR80** (80 cm)  
**GR120** (120 cm)  
**GR150** (150 cm)  
**GR160** (160 cm)  
**GR180** (180 cm)  
**GR200** (200 cm)  
**GR-LA**

Dolžina izreza za steklo

**GR-TL**

Dolžina krila



nerjavno jeklo mat  
profil ø 30 mm

## SQUARE

**GS60** (60 cm)  
**GS80** (80 cm)  
**GS120** (120 cm)  
**GS150** (150 cm)  
**GS160** (160 cm)  
**GS180** (180 cm)  
**GS200** (200 cm)  
**GS-LA**

Dolžina izreza za steklo

**GS-TL**

Dolžina krila



nerjavno jeklo mat  
profil 30x30 mm

## QUADRO

**GQ60** (60 cm)  
**GQ80** (80 cm)  
**GQ120** (120 cm)  
**GQ150** (150 cm)  
**GQ160** (160 cm)  
**GQ180** (180 cm)  
**GQ-LA**

Dolžina izreza za steklo



nerjavno jeklo mat  
profil 30x30 mm

## POLKROŽNI

**GG136**  
(za model H136E,  
HA136E)  
**GG194**  
(za model HT H194,  
HA194)

**GG-LA**  
Dolžina izreza za steklo



nerjavno jeklo mat  
profil ø 30 mm

## ČRNI

**SD80** (80 cm)  
**SD100** (100 cm)  
**SD160** (160 cm)  
**SD180** (180 cm)



nerjavno jeklo  
črna mat  
profil ø 30 mm




nerjavno jeklo  
črna mat  
profil 30x30 mm

## DESIGN



**D39** (13x39 cm)  
nerjavno jeklo mat



**D55QE** (5x55 cm), prečna montaža  
nerjavno jeklo mat

## S ČITALCEM PRSTNIH ODTISOV



**GR-FS**  
Okrogel profil,  
nerjavno jeklo ali črna mat  
**GR60-FS** (60 cm)  
**GR80-FS** (80 cm)  
**GR100-FS** (100 cm)  
**GR150-FS** (150 cm)  
**GR160-FS** (160 cm)  
**GR180-FS** (180 cm)

**GS-FS**  
Kvadraten profil,  
nerjavno jeklo ali črna mat  
**GS60-FS** (60 cm)  
**GS80-FS** (80 cm)  
**GS100-FS** (100 cm)  
**GS150-FS** (150 cm)  
**GS160-FS** (160 cm)  
**GS180-FS** (180 cm)

Možno naročiti samo v kombinaciji s ključavnico EAV3!

## LES

**HG1-120** (120 cm)  
**HG1-140** (140 cm)  
  
Zaključek prijema  
200 mm,  
nerjavno jeklo mat  
  
srednje del prijema  
les hrast, oljeno  
profil 40 mm



**HG2-LA**  
Dolžina izreza za steklo  
  
**HG2-TL**  
Dolžina krila  
  
nože prijema  
črne ali nerjavno jeklo  
  
prijemalo les hrast,  
oljeno  
profil 40 mm



## VGRADNI ROČAJI - V



**V10Q** (15x35 cm), prečno  
nerjavno jeklo mat  
(samo v kombinaciji z ZAR rozeto)



**V10QS** (15x35 cm), prečno  
nerjavno jeklo črna mat  
(samo v kombinaciji z SZAR rozeto)



**V40Q** (11x40 cm), prečno  
**V60Q** (11x60 cm), prečno  
nerjavno jeklo mat



**V40QS** (11x40 cm), prečno  
**V60QS** (11x60 cm), prečno  
nerjavno jeklo črna mat



## VGRADNI ROČAJI - POSEBNE IZVEDBE

## Integriran čitalnik prstnih odtisov FS1 ali FS1S

Možno pri ročajih:  
V10Q, V10QS  
V40Q, V40QS  
V60Q, V60QS

## Integrirana LED osvetljitev:

Možno pri ročajih:  
V10Q, V10QS  
V40Q, V40QS  
V60Q, V60QS  
V40, V40S  
V60, V60S  
V80, V80S  
V120, V120S  
V150, V150S  
program VK



**V40** (11x40 cm)  
**V60** (11x60 cm)  
**V80** (11x80 cm)  
**V120** (11x120 cm)  
**V150** (11x150 cm)  
nerjavno jeklo mat



**V40S** (11x40 cm)  
**V60S** (11x60 cm)  
**V80S** (11x80 cm)  
**V120S** (11x120 cm)  
**V150S** (11x150 cm)  
nerjavno jeklo črna mat



**VK80** (80 cm)  
**VK120** (120 cm)  
**VK150** (150 cm)  
**VK180** (180 cm)  
**VK-TL** (dolžina krila)  
barva enaka kot na  
krilu ali črna RAL9005  
**inkl. LED Beleuchtung**



**VK80LED** (80 cm)  
**VK120LED** (120 cm)  
**VK150LED** (150 cm)  
**VK180LED** (180 cm)  
**VK-TL-LED** (dolžina krila)  
barva enaka kot na  
krilu ali črna RAL9005



VK ročaji možni samo pri LES-ALU programu (odvisno od modela)



**PZ2**

VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK  
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija



**PZ2-K**

VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK Z GUMBOM  
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija



**PZ3**

VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK  
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija,  
varnostna kartica



**PZ3-K**

VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK Z GUMBOM  
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija,  
varnostna kartica




**ETÖ** - električni prijemnik s  
kablom in dan / noč funkcijo  
(ni možna kombinacija s  
ključavnicami AV3 in EAV3)



**TS1 - KUKALO**  
medenina krom polirana



**TSK - DIGITALNO KUKALO S KAMERO**  
barva kukala zunaj: medenina srebrno polirana,  
velikost ekranja noter 3,2"



**SENZOR ZAPRTIH VRAT**  
Enostavni senzor, ki je vgrajen zgoraj v  
brazdi med krilom in podbojem.  
*Povratna informacija: vrata so zaprta!*




**SENZOR ZAKLENJENIH VRAT**  
Vgrajen v sredinski prijemnik na podboju,  
sproži ga centralni zapah. *Povratna informacija:  
vrata so zaklenjena!*



**OTS1**

Samozapiralo s tračnico in mehanskim zaustavljalcem  
barva ohišja F1 (aluminij srebrn)




**OTS2**

Skrito samozapiralo z mehanskim zaustavljalcem  
(pri poravnanih vratih mehanizem viden v regiji)



**VAROVALA NASADIL**

2 kos, vgrajena na strani nasadil,  
jeklo, srebrno cinkano



**ZASKOČNIK**

dodatni zaustavljač vrat pri izvedbah  
z dan/noč funkcijo (EP, AV3, EAV3)


**NASADILA BAKA4010 -  
POSEBNE BARVE**

- nerjavno jeklo mat
- belo lakirana
- črno lakirana


**OKRASNE KAPICE NASADIL**

- mat krom barve
- bele barve
- zlate barve
- brunirane (rjave) barve


**ZAŠČITA PROTI PRASKAM - KSE**

Vrezkana v krilo, vključno z ZAR rozeto, 90X90 mm, rozeto, nerjavno jeklo mat



**ZAŠČITA PROTI PRASKAM - KSE**

Vrezkana v krilo, vključno z ZAR rozeto, 100X160 mm, nerjavno jeklo mat



Za ostale dodatke glej cenik.  
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.  
Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitve v tisku odstopajo od dejanskih.  
Barvni ton je potreben vedno uskladiti z veljavno barvno kartou.

**DOORS** modeli vhodnih vrat so avtorsko zaščiteni.


**LED DIODE (OSVETLITEV) V KRILU**

Zraven vključen kabelski prehod in transformator 12V


**HIŠNA ŠTEVILKA**

Aplikacija iz nerjavnega jekla,  
višina ca. 130 mm


**LED OSVETLITEV med pragom in spodnjim robom krila**

Zraven vključen kabelski prehod in transformator 12V


**CERTIFIKATI**

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Ident Nr.: 000000**


1. Kontakt-Nr./Name des Produzenten: Dienstleistungen aus Holz und Holz-Aluminium																														
2. Typ-/Service-Nr./Name: Produkttyp: 110, 210, 310 (Türlaufschilde ca. 50 mm)																														
3. Verwendungszweck des Bauteiles gemäß Formularseite technische Spezifikation: Außen im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau, für öffentliche und private Gebäude. Das Bauteil ist für Einzel- und Paar- und Parkeingang oder als Brandwiderstand nicht bestimmt.																														
4. Hersteller: DOORS, produziert in Ljubljana, d.o.o., Pet na Lisiči 8, SI-1426 Biel, Slovenija																														
5. System zur Bewertung der Leistungseigenschaften: -																														
6. Normenreferenz: DIN EN 13373-2:2006+A2:2007																														
7. PfB-Prüfbericht für Bauteileinstufete, (Ankunftsnummer 14, D-8337 Steinkirchen (Postfach 800), 85441) hat ein zertifiziertes Prüfer nach Norm 3 die Erprobungen durchgeführt und die Prüf- und Auslastungsergebnisse Nr. DO/15-A156-20 ausgestellt.																														
8. Objekte/Gebäude: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wiederkehrende Komplexe</th> <th>Leistung Produkttyp:</th> <th>Wiederkehrende tische, Spülkarren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wiederkehrende Komplexe</td> <td>110, 210, 310</td> <td>EN 12220</td> </tr> <tr> <td>Wiederkehrende Komplexe</td> <td>2B</td> <td>EN 12228</td> </tr> <tr> <td>Schlagsicherheitstest</td> <td>BA</td> <td>EN 12228</td> </tr> <tr> <td>Urhandschuh</td> <td>BA</td> <td>EN 12228</td> </tr> <tr> <td>Öffnungs- u. Schließfunktion</td> <td>KEINE</td> <td>EN 12228</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselschutz</td> <td>27 dB</td> <td>EN 12228</td> </tr> <tr> <td>Wärmedurchgangskoeffizienten</td> <td>+ 1,5 m²/W (Hartfeld)</td> <td>EN 1007-1</td> </tr> <tr> <td>Höhe-, Durchgangstüren (per)</td> <td>Rechteckscheibe abz. Quadrat</td> <td>EN 12040</td> </tr> <tr> <td>Stoffbeschichtung</td> <td></td> <td>EN 12040</td> </tr> </tbody> </table>	Wiederkehrende Komplexe	Leistung Produkttyp:	Wiederkehrende tische, Spülkarren	Wiederkehrende Komplexe	110, 210, 310	EN 12220	Wiederkehrende Komplexe	2B	EN 12228	Schlagsicherheitstest	BA	EN 12228	Urhandschuh	BA	EN 12228	Öffnungs- u. Schließfunktion	KEINE	EN 12228	Schlüsselschutz	27 dB	EN 12228	Wärmedurchgangskoeffizienten	+ 1,5 m²/W (Hartfeld)	EN 1007-1	Höhe-, Durchgangstüren (per)	Rechteckscheibe abz. Quadrat	EN 12040	Stoffbeschichtung		EN 12040
Wiederkehrende Komplexe	Leistung Produkttyp:	Wiederkehrende tische, Spülkarren																												
Wiederkehrende Komplexe	110, 210, 310	EN 12220																												
Wiederkehrende Komplexe	2B	EN 12228																												
Schlagsicherheitstest	BA	EN 12228																												
Urhandschuh	BA	EN 12228																												
Öffnungs- u. Schließfunktion	KEINE	EN 12228																												
Schlüsselschutz	27 dB	EN 12228																												
Wärmedurchgangskoeffizienten	+ 1,5 m²/W (Hartfeld)	EN 1007-1																												
Höhe-, Durchgangstüren (per)	Rechteckscheibe abz. Quadrat	EN 12040																												
Stoffbeschichtung		EN 12040																												
9. Die Prüfung des Produktes gemäß den Normen und Leistungstests der erklärten Leistung nach Normen 3. Versuchsbereich für Prüfung der Türlaufschilde liegt oben der Herstellergrenze. Normen 4. Unterstreichung für den Hersteller für Normen des Herstellers von:																														
DOORS, d.o.o. Bled, 25.11.2019 																														



M SORA, d.d.  
Trg svobode 2, Žiri

Industrijska ulica 13, Žiri  
Letališka cesta 32b, 1000 Ljubljana

E: okna@m-sora.si  
E: salon@m-sora.si  
T: 04 50 50 230  
T: 01 544 13 10



LESENA IN LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA - KATALOG  
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.\*Možne so napake v tisku: Barve so simbolično prikazane in odstopajo od dejanskih.  
© M SORA Vhodna vrata 01/2021