

SORA

Ihr Ausblick

HAUSTÜREN-KATALOG

INHALT Seite

HOLZ-HAUSTÜREN.....4
Technische Daten Holz-Haustüren.....8
Moderne Holz-Haustüren.....10
Emailglas Holz-Haustüren..... 30
Klassische Holz-Haustüren.....34
Nebeneingangstüren.....38

HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN.....40
Technische Daten Holz-Alu.....44
Moderne Holz-Alu Haustüren.....46
Emailglas Holz-Alu Haustüren..... 60
Klassische Holz-Alu Haustüren.....64
Nebeneingangstüren.....68

TECHNIK.....72
Allgemeine technische Daten

FARBEN.....78
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen

GLAS.....82
Verglasung

ZUBEHÖR.....83
Verriegelung
Beschläge
Sonstiges Zubehör

HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie.
Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene für Abgeschiedenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.

Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.


Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.

Autor: Mag. Polona Sketelj











HOLZ-HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO2. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.

HOLZ MODERN


H101 S.10


H101 S.10


H101 S.10


H101 S.11


H101 S.11


H101 S.12


H101 S.12


H101 S.12


H101 S.13


H101 S.13


H401 S.14


H401 S.14


H401 S.15


H401 S.15


H401 S.15


H197 S.16


H103 S.16


H103 S.16


H103 S.17


H103 S.17


H107 S.19


H105 S.18


H191 S.20


H141 S.18



H106E S.18


H197E S.19


H107E S.19


H191E S.20


H144 S.20


H196 S.21


H143 S.21


H195 S.21


H108 S.22


H148 S.22


H413 S.22


H109 S.23


H193 S.23


H426 S.28


H121E S.25


H119 S.25


H111E S.26


H116E S.24


H411 S.26


H147 S.24

HOLZ VETRO


H192 S.28


H453 S.26


H122 S.27


H122E S.27


H150E S.27


H146 S.23


H125E S.24


H136E S.29


H194 S.29


H301 S.30


H301 S.30

HOLZ CLASSIC


H304 S.31


H305 S.31


H405 S.30


H306 S.32


H308 S.32


H309 S.32


H310 S.31


H412 S.33


H311 S.33


H501 S.34


H502 S.34


H503 S.35


H512 S.34


H513 S.35


H506 S.35


H507 S.36


H509 S.36


H551 S.36


H410 S.37


H404 S.28


H402 S.37


H510 S.36


H550 S.37

NEBEN-EINGANGSTÜREN


HN1 S.39


HN2 S.39



HN3 S.39



HN4 S.39



HN5 S.39


HN6 S.39


HN7 S.38









	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	H101,.....	H301,.....	H501,.....	H401,....
Katalogseite	10- 29	30 - 33	34 - 37	-
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m^{2}K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, Ug = 1,1 W/m^{2}K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:


- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,96 W/m^{2}K (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Proflirahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

Optional gegen Aufpreis:

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling









NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG** 85	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG** 100
H101,.....H301,.....H501	H101,.....H301,....	H101,.....H301,.....H501	H101,.....H301,....
10 - 37	10 - 33	10 - 37	10 - 33
85 mm	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm	100 mm (VETRO 109 mm)
85 mm (VETRO 94 mm)	85 mm (VETRO 94 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)	100 mm (VETRO 109 mm)
Niedrigenergie	Niedrigenergie	Passiv	Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,0 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m^{2}K (Holzart Fichte)

- Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,77 W/m^{2}K (Holzart Fichte).

- Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,59 W/m^{2}K (Holzart Fichte).

** **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert,
gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau
Farbe Rahmen: RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: V150S
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



H101

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Drücker: S689
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören.



H101


Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR-TL
Seitenteil: ST01 links & rechts
Glas Seitenteil: Satinato weiß





H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: grau geölt
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet
Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale
RAL7016



H101

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7



H101
Holzart: Fichte
Farbe: RAL7045
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V10Q
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1





H101
Holzart: Fichte
Farbe innen: Klarlasur F00
Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Farbe Blendrahmen außen: PFS9007 Feinstruktur
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-140
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 3A quer
Farbe innen: F00
Farbe Blendrahmen außen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAP
Griff: GR160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer
Innen Fichte querfurniert
Farbe innen: F00
Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht
Abbildung rechts: Innenansicht

ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.

H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 4E quer
Farbe innen: E00
Innendrücker GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Innendrücker S604
Außenrosette: SZAR
Griff: V10QS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S





H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer
Farbe innen: F00
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR180
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H197

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: V120
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig


Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung.



H103

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR160-FS
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff





H103

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H105

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7015
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: HG1-120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



H141

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche innen und Dekor außen: geölt
Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: PFS7016 Feinstruktur
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD80
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H106E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E14
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

H107

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



H107E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E17
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





H197E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



H191E

Holzart: Fichte,
Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun
Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



H191

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Farbe Dekor außen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H144

Holzart: Lärche,
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS-TL


H195

Holzart: Lärche
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: L12
Glas: Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H196

Holzart: Fichte
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: PFS9006 Feinstruktur
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: D39
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





H143

Holzart: Eiche,
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E11
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H108

Holzart: Eiche,
Dekor außen astig längsfurniert, geölt
Farbe RAL9016
Glas: Motiv 108B auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H148

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Satinato weiß
Drücker: S694
Wetterschenkel: W1



H413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3A längs & quer
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

Einzigartig und natürlich –
echtes Holz in seiner schönsten Form.

H109
Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Uadi weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS150-FS
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H193
Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





H146
Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas



H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche geölt, Farbe Dekor außen RAL7016
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H125E

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



H147

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80-FS
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H121E


Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GQ80





H119

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS80
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



H111E

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Farbe Dekor außen: RAL7016
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



H411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Türblatt: außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019
Farbe: innen F00
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAP
Griff: SD160

Echtes Holz erzeugt eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

H150E

Holzart: Fichte
Farbe: PFS7016 Feinstruktur
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: HG1-120



H122

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S





H122E

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H426

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation, Typ 3A quer
Farbe: innen F00
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ-LA
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv mit Hausnummer



H192

Holzart: Eiche,
innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche: dunkel braun geölt
Glas: Motiv 192 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H404


Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: Glasgitter H404 schwarz



H194

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Farbe Dekor außen: RAL7016
Glas: Motiv 194 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GG194
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





H136E

Holzart: Eiche
Farbe: E15
Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



H301

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: RAL7021
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H301

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: PFS9007 Feinstruktur
Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2E-TL



H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S

H304


Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



H305

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1





H310

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



H308

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: RAL7021
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR-LA
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H306

Holzart: Fichte
Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun
Farbe Rahmen: RAL7021
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



H309

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: RAL7021
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu kommen.



H311

Holzart: Eiche
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E12
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1





H412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)
Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer
Oberfläche: geölt
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,
RAL7021



H501
Holzart: Fichte
Farbe: F17
Glas: Motiv 504 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02
Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H502
Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W5



H512
Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Uadi weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W1

H506
Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GM57
Wetterschenkel: W1



H513
Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Bleiverglasung 500
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W1





H503
Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02 links und rechts
Glas Seitenteil: Kathedral weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



H507
Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



H510
Holzart: Eiche
Farbe: E14
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1



H509
Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1



H551
Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Uadi weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über



H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E
Oberfläche: geölt
Drücker: GSE1



H550

Holzart: Fichte
Farbe: F19
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1



H410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: EAV3 Schloss +
Fingerscanner FS1S,
Glasgitter H410 schwarz
Glasrahmen außen RAL9005





HN7
Holzart: Lärche
Farbe: L12
Drücker: GSE1
Glas: Chinchilla weiß

HOCHWERTIGE HOLZ-NEBENEINGANGSTÜREN


Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes Holz
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m^{2}K, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegedämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Dichtung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB75, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Profilzylinder:	Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G)
Sonstige Zubehör	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis 1,8 W/m^{2}K (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität.
Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)!
Größenlimits beachten!
Bei HN-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



HN1
Holzart: Fichte
Farbe: F11
Drücker: GE92



HN2
Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Drücker: GE92
Glas: Satinato weiß



HN4
Holzart: Fichte
Farbe: F16
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß



HN4
Holzart: Fichte
Farbe: F13
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß



HN5
Holzart: Fichte
Farbe: F18
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß




HN6
Holzart: Eiche
Farbe: E13
Drücker: GSE1
Glas: Orn. 504 weiß











HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.


Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.


HA101 S.46


HA101 S.46


HA101 S.46


HA101 S.48


HA101 S.48


HA101 S.47


HA101 S.48


HA103 S.49


HA103 S.49


HA107 S.51


HA198 S.53


HA105 S.50


HA141 S.50


HA106E S.50


H197E S.51


HA107E S.51



HA191E S.53


HA108 S.52


HA148 S.52


HA148 S.52


HA109 S.54


HA193 S.59


HA126 S.58


HA121E S.58


HA119 S.57


HA111 S.54


HA116E S.55


HA147 S.55


HA153 S.56


HA192 S.58


HA122 S.56


HA122E S.57


HA150E S.56


HA146 S.54


H125E S.55


HA136E S.59



HA194 S.59

HOLZ ALU VETRO


HA301 S.60


HA301 S.60


HA301 S.62


HA304 S.60


HA305 S.61


HA306 S.62


HA308 S.63


HA309 S.63


HA310 S.61


HA320 S.62


HA312 S.63

HOLZ ALU CLASSIC


HA501 S.64


HA503 S.65


H512 S.64


HA514 S.64


HA513 S.65


HA506 S.66


HA507 S.66


HA509 S.66


HA551 S.66


HA552 S.67


HA510 S.67


HA550 S.67


HA553 S.67

NEBEN-EINGANGSTÜREN


HAN1 S.69


HAN2 S.69


HAN3 S.69


HAN4 S.69


HAN5 S.69



HAN6 S.69



HAN7 S.68


Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlgefühl.
Außen robust und pflegeleicht.

Das bieten nur Holz-Alu-Türen.

STANDARDAUSFÜHRUNG & KONSTRUKTION








	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	HA101,.....	HA301,.....	HA501,.....
Katalogseite	46 - 59	60 - 63	64 - 67
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	ohne	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m^{2}K (Holzart Fichte)


Allgemeine Standardausstattung:


- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,96 W/m^{2}K (Holzart Fichte).
  Türblatt ist außen mit ca. 2,5 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten), nur Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion


Optional gegen Aufpreis:

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling










NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG** 85	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG** 100
HA101,.....HA301,.....HA501	HA101,.....HA301,....	HA101,.....HA301,.....HA501	HA101,.....HA301,....
46 - 67	46 - 63	46 - 67	46 - 63
100 mm (VETRO VOLLGLAS 104 mm)	90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)	115 mm (VETRO VOLLGLAS 119 mm)	105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)	90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)	105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)	105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
Niedrigenergie	Niedrigenergie	Passiv	Passiv
3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m^{2}K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)	(VETRO Parsol grau + Email)
ohne	ohne	ohne	ohne
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	3	3	3
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB100	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 1,0 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m^{2}K (Holzart Fichte)	bis 0,9 W/m^{2}K (Holzart Fichte)

- Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,77 W/m^{2}K (Holzart Fichte).

- Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P = 0,59 W/m^{2}K (Holzart Fichte).

** **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-140
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V10Q
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V120
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1

HOLZ ALU MODERN

INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten



Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert



Eiche astig
Türblatt längsfurniert



Lärche astig
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun,
querfurniert, Blendrahmen RAL7016

Ob in quer- oder längslaufender Optik,
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.



HA101
Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK180 (DB703)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: SZAR
Griff: VK150 (RAL9005)
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021
Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160

Innovative, zeitgenössische und individuelle Gestaltung unterscheiden Ihre Haustür von der Masse.



HA103

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V60Q (quer)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 103D auf Klarglas
Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer





HA103

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Antico grau
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2E-TL
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA105

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006 FS
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS120
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



HA141

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteisen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR180
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA106E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160-FS
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff

HA107

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Innendrücker: GE504
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
Griff: GR80
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



HA197E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß





HA107E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA108

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Glas: Motiv 108B auf Klarglas
Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR
Griff: GS150-FS
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7021
Glas: Linea weiß
Drücker: GE89



HA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sandgestrahlte Name
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

Minimalistisch einfach und in klaren Linien spiegelt eine Haustür den Stil der Menschen wieder.



HA198

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen (3D Relief): RAL9006 FS
Farbe Dekor außen: DB703 FS
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HOLZ ALU MODERN



HA191E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



HA111

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7012
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504 + Außenrosette ZAR
Griff: GR150-FS
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA109

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Glas: Pave weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiß



HA146

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 glatt
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK-LA (RAL9007 glatt)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

HA125E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



HA147

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: Sandgestrahlte Hausnummer





HA116E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1




HA150E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Pave weiß
Innendrücker: GE540
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
Griff: HG1-120
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiß



HA122

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9016
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



HA153

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006 FS
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2-LA

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.



HA119

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1





HA122E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



HA192

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS
Glas: Motiv 192 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GQ160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 192S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



HA121E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA126

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7036
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR-LA

HA193

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS150-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA194

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 194 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG194
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Edelstahl Hausnummer





HA136E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015 / Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA301

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2E-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA301

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Türblatt außen: Klarglas mit Email grau RAL7000
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 FS
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA304

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS180
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1

Durchblick in seiner individuellsten Form.



HA305

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ ALU VETRO



HA310

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE514
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA301

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK150L (LED Beleuchtung, RAL9005)
Seitenteil: ST09
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,
Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



HA306

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021
Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



HA320

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe außen (3D Relief): RAL9006 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE514
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

HA308

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1



HA309

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: D39



HOLZ ALU VETRO



HA312

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HA501

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS
Glas: Motiv 501 auf Klarglas
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA514

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6



HA512

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8017
Glas: Marmo weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1

Wir haben Tradition mit zeitloser Gestaltung verbunden, klassisches Design modern interpretiert.



HA513

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Glas: Bleiverglasung B500
Drücker: S694
Wetterschenkel: W6S
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1S



HOLZ ALU CLASSIC



HA503

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: RAL9016
Farbe Rahmen außen: RAL6005
Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST05
Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß



HA506

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6



HA507

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner FS1



HA509

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005
Glas: Chinchilla weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6



HA551

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV3 Schloss + Codetastatur CT1

HA510

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8017
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6



HA553

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6S



HA550

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6S



HA552

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche
Farbe Blendrahmen außen: RAL9005
Farbe Glasrahmen außen: RAL9005
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Zubehör: EAV3 Schloss +
Fingerscanner FS1S,
Glasgitter H410 schwarz





HAN7
Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Standard Lasur
Farbe Alu: DB703 FS
Glas: Uadi weiß
Drücker: GE92

HOCHWERTIGE HOLZ-ALU NEBENEINGANGSTÜREN

Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	82 mm / 83 mm, mehrschichtig verleimtes Holz + Aluminium Profil
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m^{2}K, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegedämmte Füllung 29 mm, außen mit 2,5mm Aluminium überdeckt
Dichtung:	Dichtung 2x im Rahmen und 1x im Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB90, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung Holz:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Oberflächenbehandlung Alu:	einfarbige Pulverbeschichtigung laut Standard Farbkarte (Farbgruppe 1)
Profilzylinder:	Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln (N+G)
Sonstige Zubehör	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis 1,8 W/m^{2}K (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität.
Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)!
Größenlimits beachten!
Bei HAN-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



HAN1

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7015
Drücker: GE92



HAN2

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8017
Drücker: GE92
Glas: Satinato weiß



HAN3

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7016
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß



HAN4

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL7035
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß



HAN5

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8003
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß



HAN6

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz: Std. Lasur
Farbe Alu: RAL8017
Drücker: GSE1
Glas: Orn. 504 weiß











ZUBEHÖR

TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.
Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor.

Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL H111E

1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)

2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte


3 2-fach Verglasung, Ug = 1,1 W/m²K, TGI schwarz,
Ornament außen, Glasgruppe 1

4 Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm (Modellabhängig)

5 Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen

6 Thermisch getrennte Bodenschwelle;
außen Aluminium silberfarbig
innen Kunststoff graufarbig

7 Selbstabsenkbares Dichtprofil;
zwischen Türblatt und Bodenschwelle;
Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



8 3 x Bänder
3D verstellbar, Oberfläche Topzink


9 Bau Profilzylinder - PZ1
Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel
(keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)



Detail: **Standard-Türblatt Rohling**

Optional gegen Aufpreis

Allwetter-Türblatt-Rohling
Zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



Außenansicht



Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

10 Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)

11 Sandgestrahltes Motiv 111 auf Klarglas

12 Außenrosette ZA

13 Stoßgriff GR80

14 Innendrücker GE504


15 Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS1

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL HA111E

1. Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
2. Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
3. Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
4. 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m²K, TGI schwarz, Ornament mittig, Glasgruppe 1
5. Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen
6. Außenrosette ZAR



7. Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium silberfarbig innen Kunststoff graufarbig
8. Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle; Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel




9. 3 x Bänder 3D verstellbar, Oberfläche Topzink
10. Bau Profilzylinder - PZ1 Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

11. Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
12. Sandgestrahltes Motiv 111 auf Klarglas
13. Stoßgriff GR80
14. Innendrücker GE504
15. Wetterschenkel W7, Höhe 85 mm (Edelstahl Applikation flächenbündig)
16. Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS1



Detail - **Standard-Türblatt Rohling**



Außenansicht

Optional gegen Aufpreis

Allwetter-Türblatt-Rohling
Zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



Innenansicht

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL H405

1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)


2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte

3 Türblatt außen überdeckt mit massive Altholz Applikation, Stärke ca.20 mm, Typ 3B
Weitere Holzarten möglich: Fichte 3A, Fichte 5C, Eiche 2E, Eiche 4E

4 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m^{2}K, TGI schwarz,
Ornament mittig, Glasgruppe 1.
Modellabhängig Emailglas auf Klarglas oder Parsol grau,
beidseitig ESG, mittig Klarglas

5 Thermisch getrennte Bodenschwelle;
außen Aluminium silberfarbig
innen Kunststoff graufarbig

6 Selbstabsenkbares Dichtprofil;
zwischen Türblatt und Bodenschwelle;
Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel



7 3 x Bänder
3D verstellbar, **Oberfläche Topzink**


8 Bau Profilzylinder - PZ1
Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel
(keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)



Detail: **Standard-Türblatt Rohling mit Massiv-Altholz Applikation**

Optional gegen Aufpreis

Allwetter-Türblatt-Rohling
Zusätzliche Aluminium-Stabilisierungs-Schichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



Außenansicht



Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

7 3 x Bänder, 3D verstellbar, Oberfläche schwarz lackiert

9 Blendrahmen außen mit Fichte Altholz 3B furniert

10 Türblatt innen Fichte querfurniert

11 Außenrosette SZEP

12 Stoßgriff GQ160

13 Innendrücker S640

14 Verriegelung EAV3 mit Zutrittskontrollsystem Fingerscanner FS1S








3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink





DSL - SCHLIEßLEISTE (Optional)
Durchgehende und verdecktliegende, Farbe Topzink, erhöhte Sicherheit




STANDARD BÄNDER
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink





VERDECKTLIEGENDE BÄNDER
(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)
3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink




BAU-PROFILZYLINDER PZ1; Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel (keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)

TECHNISCHE DATEN

TÜRTYPEN - AUßENANSICHT - INNENAUFGEHEND




DIN LINKS
Innenaufgehend
Standardausführung




DIN RECHTS
Innenaufgehend
Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE


STANDARD AUSFÜHRUNGEN:
Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm




OL




ST



2ST




ST+OL




2ST+OL


***SONDER-AUSFÜHRUNGEN**
(nur nach Anfrage)




***ZFS**



***ZFS+OL**




***ZFA**




***ZFA+OL**

Zweiflügelig



***Segment-bogen**



***Rund-bogen**

TECHNISCHE DATEN

INNENANSICHT



Furnierrichtung
SENKRECHT
Standardausführung



Furnierrichtung
WAAGERECHT
Sonderausführung



Nutungen
auch innen
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen
auch innen
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen
auch innen oder Rustikal
Sonderausführung



Türblatt und Blendrahmen
innen & außen flächenbündig
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!
Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und
Breite bis 1250 mm



XS = Sondergröße
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



S = Standardgröße
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm




XL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm



XXL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm





Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt

FICHTE - STANDARDFARBEN


F00 (Klarlasur) [2]


F10 (Antiko weiß) [2]


F11


F12


F13


F14


F15


F16


F17


F18


F19


F20

EICHE - STANDARDFARBEN


E00 (Klarlasur) [2]


E10 [2]


E11


E12


E13


E14


E15


E16


E17


GEÖLT [1]

WICHTIGE HINWEISE!
(1) Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise in unserem Bedienungsanleitung.
(2) Nur für Innenseite geeignet! Bei Anwendug außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr)!

Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

LÄRCHE - STANDARDFARBEN


L00 (Klarlasur) [2]


L11


L12


L13


GEÖLT [1]

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

ASTIGE HOLZOBERFLÄCHEN



LÄRCHE ASTIG - GEÖLT [1]
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GEÖLT [1]
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GRAU GEÖLT [1]
(längs - oder querfurniert)




EICHE ASTIG - DUNKEL BRAUN GEÖLT[1]
(längs - oder querfurniert)

WICHTIGE HINWEISE!
Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.
Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

(1) Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Beachten Sie dazu die Hinweise in unserem Bedienungsanleitung. Die natürliche Vergrauung des Holzes hängt von der Bewitterungssituation ab und fällt im unteren Bereich stärker aus. Eine gleichmäßige Abwitterung ist leider nicht erreichbar. Auf der Witterungsseite sind geölte Holzoberflächen nur in schlagregengeschützter Einbaulage einsetzbar und dürfen keiner Spritzwasserbelastung (zB. beim Reinigen des Außenbelages) ausgesetzt werden. In der Bauphase ist ein besonderes Augenmerk auf den Schutz dieser edlen Holzoberfläche durch Verwendung entsprechender Anputzleisten, sorgfältigem Abdecken, Vermeidung von Kontakt mit aggressiven Baumaterialien (zB. Kalk und Zement), Reinigungsmitteln und Klebebändern zu legen. Eine andauernde Kondensatansammlung ist durch ausreichendes Lüften und Abwischen zu verhindern.



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT BRAUN
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Adler Protor-Finish-BRAUN lackiert
(längs - oder querfurniert)



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GRAU
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Adler Protor-Finish-GRAU lackiert
(längs - oder querfurniert)

MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN (NUR AUßENSEITIG MÖGLICH)



Altholz Fichte Typ 3A (roh, unbehandelt[2])
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Fichte Typ 3B (roh, unbehandelt[2])
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Fichte Typ 5C (roh, unbehandelt[2])
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.



Altholz Eiche Typ 2E (geölt[1])
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt (Quer oder Längs).



Altholz Eiche Typ 4E (roh, unbehandelt[2])
Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Struktur Quer oder Längs.

(2) Massive Altholz Oberflächen Typ 3A, 3B, 5C und Typ 4E sind nicht mit Holzschutzmittel behandelt. Alle evtl. Schaden und Veränderungen von Altholz Oberflächen stellen kein Reklamationsgrund dar! Darf keiner direkten Bewitterung aufgesetzt werden!

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

FARBGRUPPE 5 - STANDARD DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE

RAL1013 RAL1019 RAL3000 RAL3003 RAL3004 RAL5011 RAL6005 RAL6009 RAL7001 RAL7004 RAL7012 RAL7015 RAL7016 RAL7021 RAL7024

RAL7035 RAL7036 RAL7037 RAL7043 RAL7045 RAL7046 RAL8001 RAL8003 RAL8007 RAL8016 RAL8017 RAL8019 RAL9005 RAL9010 RAL9016

FARBGRUPPE 6 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage



FARBGRUPPE 7 - SONDER DECKENDE FARBTÖNE - PROTOR-FINISH-FEINSTRUKTUR

PFS9006	PFS9007	PFS7016	PFS703
ca. RAL9006	*ca. RAL9007*	*ca. RAL7016*	*ca. DB703*
Feinstruktur, Metallic	*Feinstruktur, Metallic*	*Feinstruktur*	*Feinstruktur, Metallic*

ADLER PROTOR-FINISH

Kratzfestigkeit und Schutz gegen Witterung (verlängerte Gewährleistung)

ADLER Aquawood Protor Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau. Die neueste Generation von Aquawood Protor Finish zeichnet sich durch enorme Kratzfestigkeit, extreme Härte und hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen aus. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd der von Autolacken und hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte Stand. Durch verbesserte Filmelastizität kann sich der Lack besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen. Holztür-Oberflächen können außen (ganz oder teilweise) mit innovativen Metallic- und Struktureffekten oder Altholzoptik realisiert werden.

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

Oberfläche matt

FARBGRUPPE 1 - STANDARDFARBEN (im Preis inbegriffen)

RAL6005	RAL7012	RAL7015	RAL7016	RAL7021	RAL7035	RAL8003	RAL8017	RAL8019	RAL9016
Tiger 68/50006	Tiger 68/71165	Tiger 68/70728	Tiger 68/70153	Tiger 68/70206	Tiger 68/70185	Tiger 68/60110	Tiger 68/60088	Tiger 68/60350	Tiger 68/10078

FARBGRUPPE 2 - SONDERFARBEN

RAL9006 glatt	RAL9007 glatt	ANTICO GRAU glatt	ca.DB703 glatt	ca.RAL9006 Feinstruktur	ca. RAL9007 Feinstruktur	Sparkling Iron Feinstruktur	ca. DB703 Feinstruktur	DM02 Feinstruktur	DM03 Feinstruktur
Tiger 68/90006	IGP 5903E90070F10	Tiger 29/70161	Tiger 29/70105	Tiger 29/90146	Tiger 29/90147	Tiger 68/70186	Tiger 68/80045	Grimm P2-068-S750-010	Grimm P2-068-S850-010

FARBGRUPPE 3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte gegen Aufpreis möglich!



HFM22 Feinstruktur	Quarz 2 Feinstruktur	RAL3004 FS Feinstruktur	RAL6005 FS Feinstruktur	RAL7016 FS Feinstruktur
Tiger 68/60115	Axalta AE0341-1122921	Tiger 68/30076	IGP 591TA60050A10	IGP 591TA70160A10

FARBGRUPPE 4 - SONDERFARBEN



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



5171 EICHE HELL



5172 MOOREICHE




5173 ALTEICHE

DECO-Paneele sind Duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit.

ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.
Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich..
Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!


GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER


PARSOL GRAU


KATHEDRAL WEIß


CHINCHILLA WEIß


ORNAMENT 504 WEIß



KLARGLAS

ACHTUNG:
Bitte benutzen Sie bei der Glasauswahl immer die original Glasmuster.

GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER


ALTDEUTSCH WEIß


MARMO WEIß


MASTERCARRE WEIß


LINEA WEIß



SATINATO WEIß

GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER


PAVE WEIß


UADI WEIß

GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV


MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)


MOTIV AUF SATINATO WEIß
(Streifen nicht durchsichtig)


GLASKOMBINATIONEN




2-fach Verglasung
außen Oramentglas / innen Klarglas
Standard:
Serie MODERN (Holz)
Serie CLASSIC (Holz)




3-fach Verglasung
Oramentglas mittig / außen und innen Klarglas
Standard:
Serie MODERN (Holz-Alu)
Serie CLASSIC (Holz-Alu)
Serie VINTAGE (Holz)
Optional:
Serie MODERN (Holz)
Serie CLASSIC (Holz)



3-fach Verglasung mit Email
Außen Klaglas oder Parsol grau mit email schwarz / mittig Klarglas oder Satinato weiß / innen Klarglas
Standard:
Serie VETRO (Holz)
Serie VETRO (Holz-Alu)
Optional:
Email grau ca. RAL7000, RAL7016, RAL7035



M2 - STANDARD
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink



M4
5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink
(für Höhe bis 2360 mm)




Das neue Schloss mit Schwenkriegel-Duo




Der zentrale Magnetauslöser



Die neue Tagesfalle Funktion (am Schließblech / Schließleiste)




AV3
Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen Funktion
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken , Farbe Topzink
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



DSL - SCHLIEßLEISTE
Optional für Schloss: M2, M4, AV3, EAV3
Durchgehende und verdecktliegende, erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink
(!) nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz-Alu 85 mm

HINWEIS: Verriegelungen M2, M4, AV3, EAV3 lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)





EAV3
Automatik Verriegelung / elektronische Entriegelung mit Motor inkl. Tagesfallen Funktion.
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerscanner oder Codetastatur oder mit dem Schlüssel.



FS1
FINGERSCANNER
Dekorelement Edelstahl matt
Scanner am Türblatt montiert



FS1S
FINGERSCANNER
Dekorelement Edelstahl schwarz matt
Scanner am Türblatt montiert

VORTEILE:
+ Bedienung durch einfaches Auflegen des Fingers
+ zwei Relais
+ Verwaltung bis zu 1.000 Fingerabdrücke
+ bis 3 Administrator-Finger möglich
+ blaue LED-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden



CT1
CODETASTATUR
Dekorelement Edelstahl matt
Tastatur am Türblatt montiert

VORTEILE:
+ zwei Relais
+ Kapazität 100 coden
+ 1 Administrator



CT1S
CODETASTATUR
Dekorelement Edelstahl schwarz matt
Tastatur am Türblatt montiert



Steckbarer Kabelübergang mit analoger Steuereinheit. (im Türblattfalz montiert). Programmierung über die Tasten auf der Steuereinheit.



Netzteil
12V

OPTIONAL:
Netzteil 12V mit trennbaren Kabel für Anschluss an 220V





GR-FS
Griff rund (Serie GR)
mit Fingerscanner vorne
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /
1600 / 1800 mm
Edelstahl matt



GRS-FS
Griff rund (Serie GR)
mit Fingerscanner vorne
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /
1600 / 1800 mm
Edelstahl schwarz matt



GS-FS
Griff eckig (Serie GS)
mit Fingerscanner vorne
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /
1600 / 1800 mm
Edelstahl matt



GSS-FS
Griff eckig (Serie GS)
mit Fingerscanner vorne
L = 600 / 800 / 1000 / 1500 /
1600 / 1800 mm
Edelstahl schwarz matt

VORTEILE:
+ Bedienung durch einfaches Auflegen des Fingers
+ zwei Relais
+ Verwaltung bis zu 1.000 Fingerabdrücke
+ bis 3 Administrator-Finger möglich
+ blaue LED-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden



Steckbarer Kabelübergang
mit analoger Steuereinheit.
(im Türblattfalz montiert).
Programmierung über die
Tasten auf der Steuereinheit.



Netzteil
12V

OPTIONAL:
Netzteil 12V mit trennbaren
Kabel für Anschluss an 220V



OPTIONAL: DIGITALE STEUERUNG

WI-FI

VORTEILE:
+ kombinierbar mit Zutrittskontrollsysteme:
  Fingerscanner am Türblatt: FS1, FS1S
  Griff mit Fingerscanner GR-FS, GRS-FS, GS-FS, GSS-FS
+ Steuerung (Programmierung) über Smartphone oder Tablet
  mit kostenlose App X-Manager (Google play oder App Store)
+ Verlauf der Ereignisse
+ Einstellung der Relais
+ Steuerung der LED-Beleuchtung (falls angeschlossen)
+ Zugangszeitplan für Nutzer
+ Regime des freien Übergangs
+ Import/Export der Fingerabdruck-Datenbank



SICHERHEITSGARNITUREN



GA81
Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



GE92
Edelstahl matt
ohne Zylinderabdeckung



GE89
Edelstahl matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S689
Edelstahl schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S694
Aluminium schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



GM57
Messing Robusta Gold F77
ohne Zylinderabdeckung



GM57
Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



GM60
Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



GM70
Messing schwarz matt
ohne Zylinderabdeckung



GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA

HINWEIS: gekennzeichnete Drückergarnituren und Rosetten lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)!

ROSETTENGARNITUREN (KOMBINATION MIT STOßGRIFF / KNOPF oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



GE504
Edelstahl matt



GE514
Edelstahl matt



GE540
Edelstahl matt




S604
Edelstahl schwarz matt



S614
Edelstahl schwarz matt



S640
Edelstahl schwarz matt



B704
Bronze hell patiniert

EDELSTAHL AUSSENROSETTEN



ZAR
Standard-Außenrosette
Edelstahl matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen oder in Kombination mit Kratzschutz und Griff V10Q möglich.



Z
Standard-Außenrosette
Edelstahl matt



ZA
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt



ZS
Standard-Außenrosette,
Edelstahl matt



ZE
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt



ZAP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl matt



ZEP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl matt

SCHWARZ LACKIERTE AUßENROSETTEN



SZAR
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen oder in Kombination mit Griff V10QS möglich.



SZ
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt



SZA
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl schwarz matt



SZS
Standard-Außenrosette
Edelstahl schwarz matt



SZE
Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl schwarz matt



SZAP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl schwarz matt




SZEP
PLANO - Sicherheits-
Außenrosette mit
Zylinderabdeckung
(Überstand ca. 1mm),
Edelstahl schwarz matt

BRONZE AUßENROSETTE




BZ
Standard-Außenrosette
Bronze hell patiniert


KNOPF ROSETTENGARNITUREN




G2
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G5
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G2S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt



G5S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)
GR-LA
Lichtausschnittlänge
GR-TL
Türblattlänge



Edelstahl matt,
Profil ø 30 mm

SERIE SQUARE

GS60 (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS120 (120 cm)
GS150 (150 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS200 (200 cm)
GS-LA
Lichtausschnittlänge
GS-TL
Türblattlänge



Edelstahl matt,
Profil 30x30 mm

SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ-LA
Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,
Profil 30x30 mm

SERIE GEBOGEN

GG136 (für HT H136E, HA136E)
GG194 (für HT H194, HA194)

GG-LA
Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,
Profil ø 30 mm

SERIE SCHWARZ

SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)



Edelstahl
schwarz matt,
Profil ø 30 mm

SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)



Edelstahl
schwarz matt,
Profil 30x30 mm

SERIE DESIGN



D39 (13x39 cm)
Edelstahl matt



DB80 (80 cm)
Bronze hell patiniert
Profil 30 mm



D55QE (5x55 cm), quer
Edelstahl matt

SERIE FS mit Fingerscanner



GR-FS
Griff Rund mit Fingerscanner
Edelstahl oder schwarz matt
GR60-FS (60 cm)
GR80-FS (80 cm)
GR100-FS (100 cm)
GR150-FS (150 cm)
GR160-FS (160 cm)
GR180-FS (180 cm)



GS-FS
Griff Eckig mit Fingerscanner
Edelstahl oder schwarz matt
GS60-FS (60 cm)
GS80-FS (80 cm)
GS100-FS (100 cm)
GS150-FS (150 cm)
GS160-FS (160 cm)
GS180-FS (180 cm)

Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung, Profil 30 mm

SERIE HOLZ



HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)

Endstück 200 mm
Edelstahl matt

Griffeinsatz Eiche geölt
Profil 40 mm



HG2-LA
Lichtausschnittlänge

HG2-TL
Türblattlänge

Fuß Edelstahl oder
schwarz matt

Griff Eiche geölt
Profil 40 mm

SCHALENGRIFFE - V



V10Q (15x35 cm), quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS (15x35 cm), quer
Edelstahl schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (11x40 cm), quer
V60Q (11x60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (11x40 cm), quer
V60QS (11x60 cm), quer
Edelstahl schwarz matt

SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS1 oder FS1S
Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung
Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS
V40, V40S
V60, V60S
V80, V80S
V120, V120S
V150, V150S
Serie VK






V40 (11x40 cm)
V60 (11x60 cm)
V80 (11x80 cm)
V120 (11x120 cm)
V150 (11x150 cm)
Edelstahl matt






V40S (11x40 cm)
V60S (11x60 cm)
V80S (11x80 cm)
V120S (11x120 cm)
V150S (11x150 cm)
Edelstahl schwarz matt





VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt





VK80LED (80 cm)
VK120LED (120 cm)
VK150LED (150 cm)
VK180LED (180 cm)
VK-TL-LED (Türblattlänge)
inkl. LED Beleuchtung
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt

VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)

ZUBEHÖR



PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ3
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis



PZ3-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis

HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage




ETÖ - Elektrischer - Türöffner mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV3 und EAV3-Schloss ist nicht möglich!



TS1 - TÜRSPION
Messing verchromt
- glänzend



TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA
Messing verchromt - glänzend
3,2" Display



REEDKONTAKT
Einfacher Reedkontakt oben in Stock und Türblattfalz eingebohrt.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



RIEGELSCHALTKONTAKT
Im Schließblech eingebaut. Wird durch den Riegel im Schloss betätigt. *Rückmeldung: Tür manuel oder mechanisch abgeschlossen!*




OTS1
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber)



OTS2
Verdecktliegender Türschließer mit mechanischem Feststeller *Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!*



AUSHEBESICHERUNGEN
2 Stück an Bandseite montiert
Stahl, Farbe Topzink



SCHNÄPPER
Halter optional mit ETÖ
Oben montiert!



BÄNDER BAKA4010 - SONDEROBERFLÄCHE
- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- schwarz lackiert



BANDKAPPEN AUS KUNSTSTOFF
- matt-verchromt
- weiß
- vergoldet
- brüniert



KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette
Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm
Oberfläche Edelstahl matt




KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette
Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm
Oberfläche Edelstahl matt

Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich. Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.


DOORS-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.



LED LEUCHTDIODE - EINZELSTÜCK
Im Türblatt montiert inkl. Netzteil 12V und Kabelübergang,
Stuckzahl nach Wahl oder Modell



HAUSNUMMER
Edelstahlapplikation außen
Standardhöhe ca. 130 mm



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle
Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil 12V

ZERTIFIKATE



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY

SPIRIT SLOVENIJA

AMADEUS



HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN-KATALOG
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
© M SORA Haustüren 01/2021

M SORA Fenster GmbH Kochatstraße 38, Klagenfurt am Wörthersee E: fenster@m-sora.eu T: 00 43 (0) 664 240 33 60
M SORA d.d. Trg svobode 2, Žiri, Slowenien E: okna@m-sora.si T: 00386 (0) 4 50 50 230