


Produkt- und
Zubehörkatalog M Sora
Fensterarchitektur



 **SORA**



WIR ÖFFNEN
Ausblicke
 **SORA**

Die edelsten Holzfenster,

DIE ZUHAUSE, NATUR UND MENSCHEN VERBINDEN

In Žiri gefertigte Holzfenster, individuell auf Ihr Zuhause zugeschnitten.

Licht und eine schöne Aussicht prägen unser Wohngefühl. Was wir durchs Fenster sehen, wird ein Teil von uns.

Deshalb entwickeln wir bei M Sora Fenster, die mehr Licht, Sicherheit und Inspiration in Ihr Zuhause bringen – vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Montage bis hin zur langfristigen Betreuung und stellen sicher, dass jede Lösung perfekt auf die Architektur, die technischen Anforderungen und Ihren Lebensstil abgestimmt ist.

WIR ÖFFNEN
Ausblicke
M SORA




M Sora Fensterprofilübersicht

Sie können zwischen **Holzfenstern** und **Holz-Aluminium-Fenstern** wählen. → Zwei Lösungen, ein Standard: **perfekte Qualität**

Holz vermittelt natürliche Wärme, eine besondere Textur und Behaglichkeit. Der Blick durch ein Holzfenster schafft ein Gefühl von Geborgenheit und der Verbundenheit mit der Natur. M Sora Holzfenster vereinen natürliche Schönheit mit anspruchsvoller Handwerkskunst und gewährleisten durch ihr Design gleichzeitig hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer.

Dank der Aluminiumverkleidung auf der Außenseite sind Holz-Aluminium-Fenster wirksam vor Regen, Sonne und Schnee geschützt. Das sorgt für eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand. Im Innenraum bleibt die natürliche Schönheit des Holzes erhalten und verbindet sich mit technischer Perfektion und der ansprechenden Ästhetik des Hauses.




LUMNIA HOLZFENSTER
➤ 04




MODERNE HOLZFENSTER
➤ 06




KLASSISCHE HOLZFENSTER
➤ 08



LUMNIA HOLZ-ALU
FENSTER
➤ 10



MODERNE HOLZ-ALU
FENSTER
➤ 12



KLASSISCHE HOLZ-ALU
FENSTER
➤ 14

Lumnia HOLZFENSTER

Lumnia ist eine neue Holzfensterlinie für alle, die moderne Ästhetik und natürliche Materialien schätzen und eine Verbindung zwischen Innen und Außen wünschen. Mit ihren schmalen Profilen und klaren Linien in zeitlosem Design vergrößern sie den Raum optisch, lassen mehr Tageslicht ins Innere und ermöglichen weite Ausblicke. Der Name Lumnia leitet sich vom lateinischen Wort Lumen ab und steht für Licht.

Warum sollten Sie sich für Lumnia-Fenster entscheiden?

- ➔ **Mehr Licht, weniger Rahmen.**
Schmalere Profile lassen mehr natürliches Licht ins Innere und lassen Räume großzügiger wirken.
- ➔ **Flächenbündige Linie für einen modernen Look.**
Außen wie innen sorgen die aufeinander abgestimmten Linien für ein harmonisches, architektonisch anspruchsvolles Erscheinungsbild – sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.
- ➔ **Ohne Glasleisten im Innenbereich**
Für eine minimalistische und klare Optik.
- ➔ **Ideal für Panoramaverglasungen:**
Lumnia bietet ästhetisch und funktional die passende Lösung für rahmenlose Panoramaverglasungen, die einen ungestörten Ausblick ermöglichen.



Typ	NATURA LUMNIA L	NATURA LUMNIA XL	NATURA LUMNIA SLIM
Bautiefe	75	93	93
Ug	0,5	0,5	0,5
Bf	92	92	92
Uw	0,76	0,74	0,76
Uf	1,1	1,0	1,1
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	62	62	50

Das neueste Lumnia-Fenster, außen flächenbündig.

Das Fenster ist außen und innen flächenbündig und sorgt so für ein modernes und klares Erscheinungsbild. Sichtbare Flügelbreite von innen: 62 mm.

Ein Fenster, innen und außen flächenbündig, mit einer schmalstmöglichen Flügelbreite von nur 50 mm.



- ➔ Natura Lumnia mit seinen minimalistischen, schmalen Profilen ohne Glasleisten besticht durch seine elegante Optik und betont die Glasfläche. Trotz des schmalen Designs bietet das Fenster zuverlässige Dichtheit, hohe Stabilität und optimale Funktionalität im Alltag. Eine ausgezeichnete Wahl für Wohnungen, in denen natürliches Licht und die Verbindung zur Natur im Vordergrund stehen.



Moderne HOLZFENSTER

Moderne Holzfenster des Typs Natura mit flächenbündigen Profilen sind für Projekte konzipiert, bei denen moderne Architektur, klare Linien, hoher Wohnkomfort und die Ästhetik natürlicher Materialien im Innen- und Außenbereich im Vordergrund stehen. Die flächenbündige Linie von Rahmen und Flügel erzeugt ein klares, technisch anspruchsvolles Erscheinungsbild, die sich dezent in moderne Fassaden und architektonisch anspruchsvolle Gebäude einfügt.

Die robustere Konstruktion sorgt für höhere mechanische Stabilität, wodurch sich die Fenster auch für größere Abmessungen eignen. Gleichzeitig bieten sie einen sehr guten Wärme- und Schallschutz, und tragen so zu stabilen Raumtemperaturen, einem angenehmen Wohnklima und einer langfristig hohen Energieeffizienz des Gebäudes bei.

Die flächenbündigen Holzfenster von Natura eignen sich für Neubauten von Einfamilienhäusern, Villen, modernen Mehrfamilienhäusern sowie für umfassende Sanierungen, bei denen Bauherren eine langlebige, ästhetisch ansprechende und technisch zuverlässige Lösung aus natürlichen Materialien suchen. Dank der vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten hinsichtlich Holzart, Oberflächenbehandlung, Verglasung und Montagedetails lassen sie sich präzise an das architektonische Konzept und die Anforderungen des jeweiligen Projekts anpassen.

Solche Fenster stellen eine ausgewogene Kombination aus modernem Erscheinungsbild, Funktionalität und der Langlebigkeit von Holz dar und sind für alle gedacht, die eine langfristige, hochwertige Lösung wünschen, ohne Kompromisse bei Design oder Komfort einzugehen.



Typ	NATURA OPTIMO XLS	NATURA OPTIMO XL
Bautiefe	93	110
Ug	0,5	0,5
Bf	117	116
Uw	0,77	0,73
Uf	1,0	0,88
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	85	87

Die aufeinander abgestimmte Linie von Rahmen und Flügel unterstreicht ein modernes, klares Erscheinungsbild, während präzise Details eine lang anhaltende, einwandfreie Funktion gewährleisten.

Ein robustes Holzfenster, das selbst höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht wird. Massive Profile gewährleisten eine hohe Stabilität, auch bei größeren Formaten.



Klassische HOLZFENSTER



Typ	NATURA	NATURA BAROCK	NATURA 3	NATURA OPTIMO	NATURA OPTIMO L	NATURA PASIV
Bautiefe	68	68	68	93	93	68
Ug	1,1	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
Bf	118	118	122	107	116	100
Uw	1,2	1,3	0,91	0,75	0,75	0,77
Uf	1,2	1,3	1,2	0,97	0,92	1,1
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	79	79	83	78	87	68

Ein Holzfenster mit Zweifachverglasung bietet zuverlässige Luftdichtheit und eine lange Lebensdauer.

Ein Holzfenster mit aufwendig gestalteten Profilen für historische Gebäude und Häuser mit Charakter. Es vereint barocke Ästhetik mit modernster technischer Perfektion. Erhältlich in Holz oder mit Aluminium-Wetterschenkel. Profile, Sprossen und Oberflächenbehandlungen werden an den jeweiligen Gebäudetyp angepasst.

Energiesparendes Holzfenster mit Dreifachverglasung und 68-mm-Profilen. Es bietet Stabilität sowie eine verbesserte Schall- und Wärmedämmung und bewahrt gleichzeitig die natürliche Wärme des Holzes. Eine ideale Wahl für Häuser, in denen Effizienz und Ästhetik gleichermaßen wichtig sind.

Ein Holzfenster mit hoher Wärmedämmung und elegantem Design. Das bedeutet zuverlässige Abdichtung, stabilen Funktionalität und angenehmen Wohnkomfort. Ideal für Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser. Natura Optimo L ist ein außen flächenbündiges Fenster.

Holzfenster für spezielle Anwendungen. Die Fensterkonstruktion reduziert Wärmebrücken und verbessert Luftdichtheit, Schall- und Wärmedämmung. Die klaren Linien ermöglichen eine dezente Integration in verschiedene Fassadensysteme.

Lumnia

HOLZ-ALU FENSTER




Lumnia ist eine neue Holzfensterlinie für alle, die moderne Ästhetik und natürliche Materialien schätzen und eine Verbindung zwischen Innen und Außen wünschen. Mit ihren schmalen Profilen und klaren Linien in zeitlosem Design vergrößern sie den Raum optisch, lassen mehr Tageslicht ins Innere und ermöglichen weite Ausblicke. Der Name Lumnia leitet sich vom lateinischen Wort Lumen ab und steht für Licht.

Komfort Lumnia ist ein Holz-Aluminium-Fenster mit schmaler Flügelbreite, das viel Tageslicht ins Innere lässt und weite Ausblicke ermöglicht. Die schmalen Profile lassen Räume großzügiger wirken, während Aluminium auf der Außenseite für Langlebigkeit und Witterungsschutz sorgt und Holz im Innenraum natürliche Wärme und Behaglichkeit vermittelt.

Ideal für moderne Gebäude, in denen viel Licht und die Verbindung zur Natur im Vordergrund stehen.

Warum sollten Sie sich für Lumnia-Fenster entscheiden?

- ➔ **Mehr Licht, weniger Rahmen.**
Schmalere Profile lassen mehr natürliches Licht ins Innere und lassen Räume großzügiger wirken.
- ➔ **Flächenbündige Linie für einen modernen Look.**
Außen wie innen sorgen die aufeinander abgestimmten Linien für ein harmonisches, architektonisch anspruchsvolles Erscheinungsbild – sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.
- ➔ **Ohne Glasleisten im Innenbereich**
Für eine minimalistische und klare Optik.
- ➔ **Ideal für Panoramaverglasungen:**
Lumnia bietet ästhetisch und funktional die passende Lösung für rahmenlose Panoramaverglasungen, die einen ungestörten Ausblick ermöglichen.



Typ	KOMFORT LUMNIA 75 L	KOMFORT LUMNIA 75 XL	KOMFORT LUMNIA 75 SLIM
Bautiefe	77	95	95
Ug	0,5	0,5	0,5
Bf	94	94	94
Uw	0,822	0,79	0,79
Uf	1,3	1,2	1,2
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	62	62	50

- Alle drei Ausführungen sind auch in der Profilstärke 85 erhältlich.

✕

Fenster außen flächenbündig.
- ✕

Das Fenster ist außen und innen flächenbündig und sorgt so für ein modernes und klares Erscheinungsbild.
- ✕

Ein Fenster, innen und außen flächenbündig, mit einer schmalstmöglichen Flügelbreite von nur 50 mm.



- ➔ Komfort Lumnia ist ein Holz-Aluminium-Fenster mit einer geringen sichtbaren Holzbreite, das viel Tageslicht ins Innere lässt und weite Ausblicke ermöglicht. Schmale Profile lassen Räume großzügiger wirken. Das Aluminium auf der Außenseite sorgt für Langlebigkeit und Schutz vor Witterungseinflüssen, während das Holz im Innenraum natürliche Wärme und Behaglichkeit vermittelt.

Moderne HOLZ-ALU FENSTER

Moderne Holz-Aluminium-Fenster des Typs Komfort mit flächenbündigen Profilen sind für Projekte konzipiert, bei denen moderne Architektur, hohe technische Anforderungen und Langlebigkeit in einer einzigen Lösung vereint werden. Die flächenbündige Ausführung von Rahmen und Flügel erzeugt eine ruhige, präzise Optik, die perfekt zu modernen Fassaden, großen Glasflächen und architektonisch anspruchsvollen Gebäuden passt.

Die Kombination aus der behaglichen Wärme von Holz im Inneren und dem robusten Aluminiumschutz auf der Außenseite gewährleistet hohen Wohnkomfort und eine hohe Witterungsbeständigkeit. Die Konstruktion ist für größere Formate und höhere Lasten ausgelegt, weshalb sich diese Fenster auch für Panoramaverglasungen eignen.

Holz-Aluminium-Fenster eignen sich für Neubauten, moderne Einfamilienhäuser, Villen

sowie anspruchsvollere Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude, bei denen neben Energieeffizienz auch Langlebigkeit und ein ansprechendes Erscheinungsbild wichtig sind. Ein hoher Wärme- und Schallschutz trägt zu einem stabilen Raumklima bei, während die Aluminiumverkleidung über die gesamte Lebensdauer des Fensters für Farbstabilität und zuverlässigen Schutz sorgt.

Mit einer großen Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten – von Aluminiumfarben und Holzarten bis hin zu Verglasung, Beschattung und Montagedetails – lassen sich moderne Holz-Aluminium-Fenster perfekt in das architektonische Konzept jedes Projekts anpassen. Sie bieten eine umfassende Lösung für alle, die die Ästhetik modernen Designs, technische Perfektion und den nachhaltigen Einsatz natürlicher Materialien miteinander verbinden möchten.



KOMFORT OPTIMO XLS



KOMFORT ULTIMO



VISION XL

Typ	KOMFORT OPTIMO XLS	KOMFORT ULTIMO	VISION XL
Bautiefe	95	95	92
Ug	0,5	0,5	0,5
Bf	104	104	114
Uw	0,78	0,81	0,79
Uf	1,1	1,2	1,1
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	75	75	85

Ein Fenster mit maximaler Flexibilität mit klaren Linien und elegantem Profil. Ideal für moderne Wohnräume, in denen Wert auf saubere Details und langlebige, einwandfreie Funktion gelegt wird.

Ästhetische Perfektion im Segment Holz-Aluminium: Das Glas wird bis an den äußeren Rand des Flügels geführt, wodurch eine nahezu monolithische Glasfläche entsteht. Das Ergebnis ist ein ausgesprochen moderne Optik ohne Kompromisse bei der Funktionalität.

Ein dezentes und doch markantes Architekturelement. Ein Fenster für zeitgenössische Architektur mit Glasaußenseite: Der Holzflügel ist hinter dem Wärmeschutzglas mit emaillierter Kante verborgen, und verleiht der Fassade eine minimalistische und elegante Optik. Im Innenraum bleibt die natürliche Wärme des präzise verarbeiteten Holzes erhalten. Diese Lösung gewährleistet auch bei größeren Formaten hohe Luftdichtheit und Stabilität. Alle Elemente des Gebäudes (Fenster, Balkontüren, Schiebewände und gegebenenfalls auch die Eingangstür) sind im gleichen Design ausgeführt.



Klassische HOLZ-ALU FENSTER

Die klassischen Komfort-Fenster aus Holz und Aluminium mit nicht flächenbündigen Profilen vereinen die natürliche Wärme von Holz im Inneren mit dem robusten Schutz des Aluminiums auf der Außenseite. Sie basieren auf bewährten technischen Lösungen, die eine hohe Wärme- und Schalldämmung sowie eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Erhältlich sind Ausführungen mit Zweifach oder Dreifachverglasung erhältlich, die sowohl für Standard-Energieanforderungen als auch für moderne, energieeffiziente Gebäude geeignet sind. Die nicht flächenbündigen Profile verleihen den Fenstern eine markantere, klar strukturierte Optik, die sich harmonisch in unterschiedliche Architekturstile einfügt – von zeitgenössisch bis klassisch.

Die Lösungen eignen sich für Wohngebäude und anspruchsvollere Wohnbauten, bei denen Bauherren Wert auf Langlebigkeit, zuverlässigen Betrieb und eine ausgewogene Kombination aus Ästhetik und technischer Perfektion legen. Die Aluminiumverkleidung gewährleistet Witterungsbeständigkeit und Farbstabilität, während das Holz im Inneren zu einem angenehmen Ambiente und einem natürlichen Wohngefühl beiträgt.



Typ	KOMFORT QS	KOMFORT 3QS	KOMFORT 3QL	KOMFORT E112	KOMFORT OPTIMO L
Bautiefe	85	85	83	129	113
Ug	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Bf	107	107	108	114	105
Uw	1,2	0,81	0,84	0,68	0,75
Uf	1,2	1,2	1,3	0,76	1,0
Sichtbare Breite des Fensterflügels innen	72	72	72	72	78

- ▼

Holz-Aluminium-Fenster mit Zweifachverglasung bieten einen guten Wärmeschutz und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Geeignet für Neubau und Sanierung.
- ▼

Universelles Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifachverglasung und geradlinigem Design. Hohe Energieeffizienz, Schalldämmung und moderne Optik. Eine sinnvolle Wahl für eine Vielzahl von Wohn- und Gewerbegebäuden.
- ▼

Ein Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifachverglasung, klaren Linien und außen flächenbündiger Ausführung von Rahmen und Flügel. Es verleiht der Fassade ein gepflegtes, elegantes Erscheinungsbild.
- ▼

Das Holz-Aluminium-Fenster Komfort E112 vereint traditionelle Holzverarbeitung mit modernen technischen Lösungen. Dank seiner hohen Stabilität sowie sehr guten Wärme- und Schalldämmung eignet es sich ideal für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen.
- ▼

Ein hochwertiges, energieeffizientes Holz-Aluminium-Fenster, das auch Passivhausstandards erfüllt. Die massive Konstruktion gewährleistet mechanische Stabilität, während die außen flächenbündige Ausführung eine bündige Fassadenlinie ermöglicht. Für Projekte, bei denen Effizienz und Ästhetik gleichermaßen wichtig sind.

Das gesamte Angebot von M Sora

Bei M Sora entwickeln wir kontinuierlich neue Lösungen für die funktionalen Herausforderungen bei der Gestaltung komfortabler Wohn- und inspirierender Geschäftsräume. Daraus ist ein umfassendes Produktsortiment entstanden, das die Funktionalität und den Nutzen jeder Fensterlösung erweitert.

FESTVERGLASUNG

FENSTERLÄDEN UND SPROSSEN

FENSTER

GLASGELÄNDER

FENSTERBÄNKE

RAFFSTORE

INSEKTENSCHUTZ

ZIP-SCREEN-BESCHATTUNGEN

GLASSTÖSSE

FENSTERGRIFFE

EINGANGSTÜR

ROLLLÄDEN

HEBESCHIEBETÜREN


Festverglasungen **Panoramic**

- Panorama-Festverglasungen verbinden den Innenraum nahtlos mit dem Außenbereich und ermöglichen rahmenlose Ausblicke. Es handelt sich um großflächige Glasfronten vom Boden bis zur Decke, bei denen die Rahmen von innen wahlweise teilweise oder vollständig verdeckt werden können. Sie zeichnen sich durch eine ansprechende Optik und hervorragende Wärmedämmung aus.
- Sie sind für moderne Architektur konzipiert und werden sowohl als eigenständige Verglasung als auch in Kombination mit Hebeschiebe-, Balkon- oder Eingangstüren eingesetzt. Sie durchfluten die Räume mit viel Licht und ermöglichen beeindruckende Ausblicke.




Ausführungsvarianten für Panorama-Festverglasungen


Panorama-Klassiker:
ohne Rahmenabdeckung.



Panoramic:
Der Rahmen wird von innen vollständig abgedeckt. Seitlich bleibt der Rahmen sichtbar, der jedoch teilweise in der Laibung versenkt ist.



Panoramic X:
Die Abdeckung reicht bis zum Glas, sodass kein Rahmen sichtbar bleibt.



Hebeschiebetüren

Die Hebeschiebetüren von M Sora ermöglichen weite Ausblicke und lassen viel Tageslicht in den Raum. Der fließende Übergang zwischen Innen- und Außenbereich verbindet das Zuhause mit der Umgebung und schafft ein großzügiges Raumgefühl sowie hohen Wohnkomfort. Hebeschiebetüren ermöglichen eine optimale Raumnutzung und tragen zu einer höheren Lebensqualität bei, da sie auch bei begrenzten Platzverhältnissen großzügige, helle und luftige Räume schaffen.

Sie können zwischen Hebeschiebetüren aus Holz und Holz-Aluminium in verschiedenen Ausführungen wählen, die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Sie haben die Wahl zwischen dem klassischen Design mit sichtbarem Rahmen am festen Teil und dem eleganten, rahmenlosen Panorama-Design, das einen nahtlosen Übergang zum Außenbereich ermöglicht.

Hebeschiebetür in Panorama-Design



Hebeschiebetür in Klassischen-Design



Mit den neuesten Hebeschiebetüren von M Sora schaffen wir einen vollständig ungehinderten Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Unsere Lösung ermöglicht einen mühelosen, eleganten Übergang auf gleichem Niveau und verbindet Ihr Zuhause harmonisch mit der Umgebung. Genießen Sie grenzenlose Ausblicke, mehr Tageslicht und ein großzügigeres Raumgefühl in Ihrem Zuhause.



Hebeschiebetür –
klassische Schwelle



Hebeschiebetür –
niveaugleiche Schwelle




Hebeschiebetür –
niveaugleiche Schwelle (Bodendielen)

Raffstore

Raffstore ermöglichen ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten, das sich durch Verstellen der Lamellen regulieren lässt. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Lamellenformen, Führungsschienen und Farbvarianten. Wir bieten Ihnen die gewünschten Farbtöne nach der RAL-Farbskala an.


RAFFSTORE




Rollläden

Für eine vollständige Verdunkelung und maximale Sicherheit Ihrer Räume bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Rollläden, die als Vorsatz- oder Aufsatzrollläden ausgeführt werden können. Aluminiumlamellen garantieren höchste Stabilität und Farbechtheit.

VORBAUROLLLÄDEN




AUFSATZROLLLÄDEN



ZIP-Screen- Beschattung

Das diskreteste Beschattungssystem mit lichtdurchlässigen Stoffen bietet ein raffiniertes Gleichgewicht zwischen Lichtdurchlässigkeit und Schutz vor Blendung, Hitze und unerwünschten Einblicken. Genießen Sie das faszinierende Spiel von Licht und Schatten im Raum, das Sie durch die Wahl des passenden Transparenzgrades und der richtigen Stofffarbe individuell gestalten können.

ZIP SCREEN



Insektenschutz

Wenn Sie gleichzeitig ein offenes Fenster und Schutz vor Insekten wünschen, bieten wir Ihnen passende Insektenschutzlösungen für verschiedene Fenster- und Türsysteme. Genießen Sie Ihre Wohnräume ungestört und geschützt vor unerwünschten Insekten. Zur Auswahl stehen Insektenschutz-Spannrahmen, Dreh-, Rollo-, Plissee- und Schiebe-Insektenschutzlösungen.



Fensterläden und Sprossen

Tradition, Geborgenheit und kulturelles Erbe. Fensterläden sind ein traditionell wirksamer Sonnenschutz und in bestimmten Fällen auch ein unverzichtbarer Schutz vor Witterungseinflüssen und Einbruch. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Bestandteil der Fassadengestaltung, da sie mit ihrer Form und Farbe zum charakteristischen Erscheinungsbild des Gebäudes beitragen.

Bei M Sora finden Sie außerdem eine vielfältige Auswahl an dekorativen Fenstersprossen.




Halboliven – Fenstergriffe

Gestalten Sie jedes Detail Ihres Fensters aktiv mit. Auf den ersten Blick klein, aber von großer Bedeutung für das Gesamtbild. Die vielfältige Auswahl an Halboliven bzw. Fenstergriffe bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen klassischen oder modernen Ausführungen zu wählen, die das Erscheinungsbild Ihres Fensters harmonisch abrunden.



Glasstöße




Verbindungen in den Ecken oder zwischen einzelnen Glasscheiben können klassisch mit Profilen oder als Glas-auf-Glas-Verbindungen ausgeführt werden. Die Glas-auf-Glas-Ausführung ermöglicht maximalen Lichteinfall und offene Ausblicke.



Glasgeländer

- Bei Panoramaverglasungen, die vom Boden bis zur Decke reichen, insbesondere in höheren Geschossen, muss der Schutz vor Absturz gewährleistet werden. Dies lässt sich auf eine dezente und ästhetisch anspruchsvolle Weise lösen, ohne die offenen Ausblicke und die architektonische Klarheit des Gebäudes zu beeinträchtigen.
- Eine Möglichkeit ist der Einsatz spezieller TBT-Beschläge (Tilt before Turn), bei denen sich Balkontüren zunächst in Kippstellung öffnen lassen und erst nach dem Entriegeln mit einem Schlüssel vollständig geöffnet werden können. Auf diese Weise wird eine zusätzliche Sicherheit im täglichen Gebrauch gewährleistet.
- Eine weitere Möglichkeit zum Schutz vor Absturz sind Glasgeländer, die an der Außenseite der Balkontüren angebracht werden. Diese ermöglichen den Einsatz von Panoramaverglasungen auch in oberen Geschossen und erfüllen gleichzeitig die sicherheitstechnischen Anforderungen auf dezente Weise. Bei M Sora bieten wir verschiedene Ausführungen von Glasgeländern an, die Sicherheit gewährleisten und zugleich eine perfekte farbliche und gestalterische Abstimmung mit den äußeren Aluminiumverkleidungen, Sonnenschutzsystemen und weiteren Fassadenelementen ermöglichen.



Holzarten und Holzfarben

Welche Holzart ist die richtige Wahl?



- Bei klassischen Holzfenstern ist Fichtenholz hinsichtlich Stabilität, Wärmedämmung und Materialhomogenität die beste und zugleich wirtschaftlichste Wahl. Wenn eine vollkommen natürliche, geölte Oberfläche gewünscht ist, empfehlen wir Lärchenholz.
- Die Wahl der Holzart ist in erster Linie eine ästhetische Entscheidung. Bei Holz-Aluminium-Fenstern sorgt die Konstruktion mit der äußeren Aluminiumschale für vollständigen Schutz. Deshalb werden Lärche oder Eiche ausschließlich aufgrund der gewünschten Optik eingesetzt.
- Die Auswahl wird daher stets an die gewünschte Optik des Fensters sowie an die jeweilige Ausführungsart angepasst.

Wann müssen Fenster gestrichen werden?



- Moderne Oberflächensysteme sind heute so ausgereift, dass ein vorbeugender Neuanstrich der Fenster nicht erforderlich ist, da M Sora Fenster Möbelqualität aufweisen. Auf der Innenseite ist daher keine zusätzliche Pflege notwendig. Auf der Außenseite ist es jedoch sinnvoll, insbesondere auf mögliche mechanische Beschädigungen zu achten, wie etwa durch Hagelschlag oder andere physische Einwirkungen, die rechtzeitig behoben werden sollten.

Eine Ausnahme stellen Regionen mit sehr hoher Sonneneinstrahlung dar (z. B. die Küstenregion), in denen wir je nach tatsächlicher Lage des Gebäudes prüfen, ob die Wahl von Holz-Aluminium-Fenstern die bessere Lösung ist.
- Bei Holzfenstern empfehlen wir eine einfache, regelmäßige Pflege ein- bis zweimal jährlich. Tragen Sie dazu ein Pflegebalsam für Holzoberflächen auf ein Tuch auf und behandeln Sie die Fenster damit. Dies kann problemlos im Rahmen der üblichen Fensterreinigung erfolgen.

Achten Sie insbesondere auf mögliche mechanische Schäden sowie auf Beschädigungen durch Hagel, vor allem auf der Außenseite. Diese sollten möglichst zeitnah behoben werden. Unsere Fachkräfte können die meisten derartigen Schäden zuverlässig instand setzen.

Holz-Aluminium-Fenster müssen nicht neu gestrichen werden.

→ Sie haben die Wahl zwischen Fichte, Lärche, Eiche, Red Grandis und weiteren Holzarten.



Farben von Aluminium und Zubehör

→ Aluminiumverkleidung, Sonnenschutzsysteme und Außenfensterbänke und weitere Zubehörteile können farblich abgestimmt werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.



*Farben im Katalog können druckbedingt von den tatsächlichen Farben abweichen.





Montage

Eine fachgerechte Montage und ein zuverlässiger Service sorgen dafür, dass Ihre Fensterlösungen ihr volles Potenzial entfalten.

Wir gewährleisten die Lieferung und Montage von Fenstern und Türen. Im Falle eines Austauschs (einer Sanierung) übernehmen wir auch die Demontage und Entsorgung der alten Fenster.

Darüber hinaus bieten wir eine Überprüfung der ausgeführten Arbeiten mittels Wärmebildkamera an.

RAL-Montage

Die Montage von Fenstern nach RAL-Richtlinien gewährleistet eine bessere Abdichtung der Fenster und verhindert die Entstehung von Wärmebrücken. Wärmeverluste werden reduziert, und insbesondere wird die Bildung von Kondensat und Schimmel im Anschlussbereich vermieden, die sich in Extremfällen sogar auf die Konstruktion auswirken können. Allein die RAL-Montage ist jedoch nicht ausreichend wirksam, wenn andere Teile des Gebäudes nicht ausreichend gedämmt sind und dadurch große Wärmeverluste entstehen. Daher wird empfohlen, sich bei allen energieeffizienten Neubauten, die den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz entsprechen, für diese Art der Montage zu entscheiden. Bei Niedrigenergie- und Passivhäusern ist die RAL-Montage verpflichtend.

Benötige ich eine RAL-Montage und was ist eine RAL-Montage überhaupt?



Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Einbauweise von Fenstern, die Luftdichtheit, eine bessere Wärmedämmung und einen dauerhaften Schutz der Anschlussfuge zwischen Fenster und Baukörper gewährleistet. Für diese Art der Montage entscheiden sich unsere Kunden bei rund 95 % der Projekte, da das Verhältnis zwischen Investition und Nutzen deutlich zugunsten des Nutzens ausfällt – insbesondere bei Sanierungen. Bei Neubauten trägt die RAL-Montage zudem zu einer längeren Lebensdauer des PU-Schaums bei und verbessert die Qualität der Abdichtung.

Wir empfehlen den Einbau von Blindstöcken

Fenster können erst dann in das Gebäude eingebaut werden, wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen sind. Auf diese Weise vermeiden wir mögliche mechanische Beschädigungen der Fenster sowie eine nachträgliche Reinigung nach den Maurerarbeiten. Das Gebäude sollte vor dem Einbau der Fenster ausreichend austrocknen. Der Blindstock ermöglicht eine zusätzliche Dämmung der Fensterlaibungen auf der Außenseite. Dadurch lassen sich Energieeinsparungen erzielen und die Umweltbelastung entsprechend reduzieren. Die Fertigungszeit von Blindstöcken ist kurz, was einen reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten ermöglicht. Der Einbau von Fenstern mit Blindrahmen ist auch ohne Abschlussleisten möglich. Besonders empfehlen wir diese Ausführung, wenn sich der Kunde für Fenster aus Lärche oder Eiche entscheidet.




Dämmung der Fensterlaibung – ja oder nein?



Bei Mauerwerks- oder Betonbau werden Fensteröffnungen häufig zusätzlich gedämmt. Wir empfehlen eine Dämmschicht von 2 cm, die eine Unterbrechung möglicher Wärmebrücken gewährleistet und gleichzeitig eine sichere mechanische Befestigung der Bauelemente ermöglicht. Besondere Aufmerksamkeit ist Betonstürzen über Fenstern zu widmen, da hier aus Platzgründen für Sonnenschutzsysteme oft nur begrenzte Dämmmöglichkeiten bestehen. Ungedämmte Stürze können potenzielle Wärmebrücken darstellen, zur Kondensatbildung hinter den Beschattungskästen führen und im ungünstigsten Fall auch Schimmelbildung auf der Innenseite verursachen – mitunter bereits nach ein bis zwei Jahren Nutzung in Neubauten.



Geschichte von **M Sora**





Warum **Fenster von M Sora wählen?**



Tradition



M Sora Fenster bereichern seit 1948 mit lokalem Holz zahlreiche Zuhause. Seit mehr als 75 Jahren bewahren wir die Traditionen erfahrener Tischlermeister und entwickeln sie mit modernem Wissen und neuesten Technologien kontinuierlich weiter.



Flexibilität



Jedes Fenster erzählt seine eigene Geschichte. Gemeinsam gestalten wir es maßgeschneidert nach Raum, Licht und Ihrer Art zu wohnen.

Unsere Produkte sind keine Serienlösungen, sondern durchdacht auf jedes Objekt abgestimmt – von Wohnungen, Ferienhäusern und Einfamilienhäusern bis hin zu anspruchsvollsten architektonischen Projekten.

Individuell angepasst werden Maße, Geometrie, Profile und Holzarten, Verglasung, Beschläge, Sonnenschutz sowie die Art der Montage – stets im Einklang mit Ihren Anforderungen und den Standards des Projekts.



Umfassende Betreuung



Von der ersten Idee bis zum Wohnen betreuen wir Ihr Projekt ganzheitlich: von der fachkundigen Beratung über die Entwicklung der passenden Lösung bis hin zur präzisen Montage und einer zuverlässigen Betreuung nach der Montage.

Der gesamte Prozess verläuft transparent, strukturiert und professionell. Das Ergebnis ist eine technisch ausgereifte, ästhetisch abgestimmte und langfristige Lösungen.

Vorteile von **Holzfenstern**



→ **Natürlicher Werkstoff für hohen Wohnkomfort**

Holz ist ein natürlicher, warmer Werkstoff, der im Innenraum eine angenehme und gesunde Wohnatmosphäre schafft.



→ **Hervorragende Wärme- und Schalldämmung**

Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ist Holz ein hervorragender Dämmstoff. Holzfenster reduzieren Wärmeverluste effektiv, tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verbessern zudem den Schallschutz gegenüber Umgebungsgläuschen.



→ **Langlebigkeit und moderner Schutz**

Moderne Holzfenster werden heute unter Einsatz fortschrittlicher Technologien und hochwertiger Oberflächenbeschichtungen gefertigt. Diese schützen das Holz wirksam vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Alterung und gewährleisten eine lange Lebensdauer – ohne häufige Nachbehandlung.



Wann sollte man sich für Holz oder Holz-Aluminium entscheiden?

Die Entscheidung hängt in erster Linie vom Gebäude ab: ob Dachüberstände vorhanden sind und wie die Entwässerung gelöst ist.

Holzfenster eignen sich für Gebäude mit ausreichenden Dachüberständen und gutem Schutz vor Witterungseinflüssen.

Für Holz-Aluminium-Fenster entscheiden wir uns dann, wenn höchste Qualität, natürliche Materialien und vollständige Witterungsbeständigkeit gewünscht sind. Deshalb sind sie bei modernen Häusern ohne Dachüberstände in der Regel die beste Wahl.

Holz-Aluminium ist zudem eine ideale Lösung, wenn unterschiedliche Farbgestaltungen innen und außen gewünscht sind oder wenn ein vollständig abgestimmtes äußeres Erscheinungsbild der Fenster mit Sonnenschutzsystemen, Insektenschutz und weiterem Zubehör erzielt werden soll.



→ **Nachhaltige und umweltfreundliche Wahl**

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit einer geringen Umweltbelastung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Holz sowie die lange Lebensdauer der Produkte stellen eine nachhaltige Investition dar, die moderne Umweltauforderungen berücksichtigt und zur Reduzierung der Umweltbelastung beiträgt.



→ **Anpassungsfähigkeit an Architektur und Projekt**

Holz ermöglicht eine hohe gestalterische Freiheit. Holzfenster können in unterschiedlichen Dimensionen und Formen sowie mit verschiedenen Holzarten, Verglasungen und Ausführungsdetails gefertigt werden. Dadurch lassen sie sich präzise an das architektonische Konzept und die Anforderungen des jeweiligen Projekts anpassen.



→ **Ausführung in Holz-Aluminium möglich**

Für noch mehr Komfort und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen stehen auch Holz-Aluminium-Ausführungen zur Verfügung. Diese vereinen die Wärme des Holzes im Innenbereich mit der langlebigen Aluminiumverkleidung auf der Außenseite und bieten eine ausgewogene Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und dauerhaftem Schutz.



Wann sollte man zweifach- oder dreifach verglaste Fenster wählen?

Heute ist die Antwort in den meisten Fällen eindeutig: Dreifachverglasung. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung und höheren Wohnkomfort und wird daher für nahezu alle beheizten Wohngebäude empfohlen.

Zweifachverglasung kommt nur bei weniger beheizten oder Nebenräumen in Betracht, wie etwa Garagen, Nebengebäuden oder freistehenden Objekten, sowie in bestimmten speziellen Umgebungen, zum Beispiel in Küstenregionen.

Zudem erlauben viele moderne Profilsysteme den Einsatz von Zweifachverglasung gar nicht mehr, was die Entwicklung des modernen Bauens zusätzlich bestätigt.

Wir vergleichen man Angebote für Fenster

Die Wahl von Fenstern ist keine “Aktion des Jahrhunderts”, sondern eine langfristige Investition. Damit Sie bei den verschiedenen Angeboten den Überblick behalten, nutzen Sie diese kurze Übersicht der wichtigsten Punkte.




Möchten Sie weitere Tipps zur Auswahl der richtigen Fenster erhalten?

Entdecken Sie unsere Wissensdatenbank, in der Sie fachkundige Tipps, praktische Lösungen und inspirierende Ideen für alle finden, die bauen oder renovieren. Wir schreiben über Fenster, Trends und geprüfte Informationen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen für Ihr Zuhause zu treffen.

01. Material Prüfen Sie, aus welchen Materialien die Fenster bestehen: PVC, Aluminium, Holz oder Holz-Aluminium. Die Preisunterschiede können erheblich sein – bis zu 50 %. Bei Holzfenstern sollten Sie zusätzlich die Holzart vergleichen sowie prüfen, ob die Profile aus massivem Holz gefertigt oder lediglich foliert sind. Achten Sie außerdem auf die Ausrichtung der Profile (Rahmen und Flügel in einer Ebene) und darauf, ob die Fenster den energetischen Anforderungen entsprechen.	02. Glas Glas ist nicht nur transparent. Es kann als Zwei- oder Dreifachverglasung ausgeführt sein, mit Beschichtungen, schalldämmenden Eigenschaften oder als Sicherheitsglas. Achten Sie darauf, dass ein ausreichend breiter Abstandhalter (18–20 mm) vorgesehen ist, um eine optimale Dämmleistung zu gewährleisten. Größere Verglasungen erfordern häufig dickere Scheiben (5–10 mm). Bei großen festen Glasflächen sollten Sie prüfen, ob das Element aus einem oder mehreren Teilen besteht und welche Möglichkeiten bei Ecklösungen bestehen.	03. Beschläge Die Beschläge bestimmen, wie sich Fenster im Laufe der Jahre öffnen und bedienen lassen. Schiebeelemente: Hebe-Schiebe ist nicht gleich Kipp-Schiebe. Wenn Sie einen Zugang zur Terrasse haben, sollten Sie über eine niedrige Schwelle nachdenken. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, immer abzustimmen, ob Sie und der Anbieter die Zeichnungen und Ausführungen auf die gleiche Weise verstehen.	04. Energieeffizienz Entscheidend ist der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters). Ein niedrigerer Uw-Wert bedeutet geringere Wärmeverluste. Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser sollten entsprechend passende Werte gewählt werden.	05. Montage Ein Fenster ist nur so gut, wie seine Montage. Prüfen Sie, ob eine Standard- oder RAL-Montage im Angebot enthalten ist, ob ein Baugerüst bzw. ein Kran erforderlich ist und ob Purenit-Elemente, die Demontage und Entsorgung alter Fenster sowie Abschlussleisten im Preis inbegriffen sind.	06. Garantie und Service Prüfen Sie die Garantien für Glas und Beschläge sowie, ob das Unternehmen über einen zuverlässigen Service und gut verfügbare Ersatzteile verfügt.	07. Preis und Transparenz des Angebots Achten Sie nicht nur auf den Endpreis. Fordern Sie ein detailliertes Angebot an: für Fenster, Montage, Zubehör, Sonnenschutz (Raffstore, Rollläden, ZIP-Screens), Insektenschutz und Eingangstüren. Unterschiede bei Farben, Lamellen, Antrieben und Ausführungen können den Endpreis schnell verändern. Ein Vorteil ist eine ganzheitliche Lösung bei einem einzigen Anbieter.	08. Referenzen Prüfen Sie die Erfahrungen anderer Kunden und sehen Sie sich unsere Fenster vor Ort an.
--	--	---	--	--	--	---	---

Referenzprojekte



Beratung im Ausstellungsraum Ljubljana oder Žiri


Auswahl von Fenstern und Türen ist eine Entscheidung, die Zeit, Überlegung und ein gutes Gespür erfordert. Deshalb laden wir Sie in unseren Ausstellungsraum in Žiri oder Ljubljana ein, wo Sie unsere Lösungen vor Ort erleben und mit unseren Fachberatern besprechen können.

Im Ausstellungsraum haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Profile, Materialien und Ausführungen zu sehen und erhalten eine fachkundige Beratung, die auf Ihr Gebäude, die Architektur und Ihre Wohngewohnheiten abgestimmt ist. Unsere Berater helfen Ihnen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Lösungen zu verstehen und gemeinsam mit Ihnen die passende Wahl mit langfristigem Mehrwert zu treffen.

Sollte ein Besuch im Ausstellungsraum aktuell nicht möglich sein, stehen wir Ihnen auch telefonisch unter +43 463 287036, per E-Mail an fenster@m-sora.eu oder über das Kontaktformular auf der Website [msora-fenster.at](https://www.msora-fenster.at) zur Verfügung.

Die besten Lösungen entstehen durch persönlichen Austausch und umfassende Informationen, die eine fundierte Entscheidung ermöglichen.

Für den Besuch unserer Ausstellungsraum ist eine vorherige Terminvereinbarung empfehlenswert. Nach vorheriger Absprache stehen wir Ihnen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.



↑ **Ausstellungsraum Žiri**
Der Ausstellungsraum in Žiri ist von Montag bis Freitag von 7:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.



↑ **Ausstellungsraum Ljubljana**
Der Ausstellungsraum in Ljubljana ist montags, donnerstags und freitags von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet sowie dienstags und mittwochs von 8:00 bis 16:00 Uhr.



FENSTERARCHITEKTUR



M Sora d.d.
Geschäftseinheit
Fensterarchitektur
Industrijska ulica 13
4226 Žiri
www.msora-fenster.at
fenster@m-sora.eu
+43 463 287036

Katalog FENSTER
M Sora

Fotografien:
Miran Kambič, Nejc Pernek, Janez Peljko, Matic Škarabot, Jernej Lah, Matej Bratina, Bojan Mrežar, Jani Ugrin, Aljoša Videtič, Ryan Bent, Martin Tessler, Archiv M Sora.

Gestaltung:
Studio Signum

Druck:
Eurograf

Wir behalten uns das Recht auf technische und inhaltliche Änderungen vor.
Farben im Katalog können druckbedingt von den tatsächlichen Farben abweichen.